

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött az **FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövid neve: FGSZ Zrt.) 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Cégjegyzékszám: 14-10-300230, statisztikai azonosítója: 12543331-4950-114-14) mint bányavállalkozó és a **ÖNKORMÁNYZAT HAJDÚHADHÁZ 4242 HAJDÚHADHÁZ Bocskai tér 1.** (Cégjegyzékszám: statisztikai azonosítója:) továbbiakban, mint az üzemeltetés során a tulajdonosi jog gyakorlója között,

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 32. § (5) bekezdés valamint a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. alapján a bányászati biztonsági övezet folyóvizet, csatornát, árkot, utát érintő területen a bányavállalkozó és a joggyakorló közötti együttműködésről a következő feltételekkel:

1. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a **Beregdaróc-Hajdúszoboszló DN 1000 gázszállító vezeték** földgázszállító vezeték (alkotórészeivel és tartozékaival együtt) üzemben tartásra előírt biztonsági övezete érinti a joggyakorló kezelésében lévő, alábbi földrészletet:

TELEPÜLÉS	HRSZ	TERÜLET m ²	MŰVELÉSI ÁG	BIZTONSÁGI ÖVEZET BÁNYA- SZOLGALOM m ²	ÚT SZÁMA	SZAKASZ NEVE	KM SZELVÉNY	BIZTONSÁGI ÖVEZET GERINC- VONALTÓL m
HAJDÚHADHÁZ	0133/2	4367	saját haszn. út	279				20-20
HAJDÚHADHÁZ	0181	18713	saját haszn. út	367				20-20
HAJDÚHADHÁZ	017	111022	saját haszn. út	2 942				20-20

2. A Felek rögzítik, hogy a Bt. 32. § (1) bekezdése alapján "A bányászati létesítmény és környezete védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet terjedelmét, továbbá a biztonsági övezetben érvényesítendő tilalmat és korlátozásokat jogszabály, illetve szabvány állapítja meg", a biztonsági övezet mértékét a bányafelügyelet vagy a bányavállalkozó határozza meg.
Ha a jogszabályi rendelkezés szerint a biztonsági övezet mértékét a bányavállalkozó határozza meg, a létesítmény üzembe helyezését megelőző műszaki átadás-átvételi eljárás, ennek hiányában az üzembe helyezés időpontjáról értesíti a tulajdonosi jog gyakorlóját, az eljárás befejezését, üzembe helyezést követő 30 napon belül rendelkezésre bocsátja aláírás céljára a létesítményre vonatkozó megállapodás tartalmát.
Ha a bányafelügyelet biztonsági övezet megállapítását tartalmazó határozatát a tulajdonosi jog gyakorlója nem kapta meg, a határozatot illetve annak a keresztezésre vonatkozó kivonatát a bányavállalkozó a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül küldi meg a joggyakorlónak. Ha a biztonsági övezet meghatározása hatósági eljárásban történik, a létesítmény üzembe helyezése időpontjáról a bányavállalkozó értesíti a joggyakorlót.
A biztonsági övezetre vonatkozó bármilyen változásról értelemszerűen köteles a bányavállalkozó a tájékoztatást megadni.
3. A joggyakorló a vezeték vízfolyás/csatorna/árok/út keresztezéséhez a mellékelt hozzájárulás alapján hozzájárulását megadta.
4. A bányavállalkozó előzetesen egyeztetni a joggyakorlóval azokat a vízfolyásokat, csatornákat, amelyeken levő biztonsági övezetben olyan beavatkozást végez a létesítményén, amely azok rendeltetésszerű használatát, különösen a vízkivételt, a hajózást korlátozza, a part, a védmű, a vízilétesítmény, a meder megbontását eredményezi. Illetve a bányavállalkozó előzetesen egyeztetni a közútkezelővel azokat az utakat, amelyeken levő biztonsági övezetben olyan beavatkozást végez a létesítményén, amely azok rendeltetésszerű használatát korlátozza, pl. ha a munkavégzés a közúti jelzés eltávolításával jár vagy az útalapot érintő munkavégzés esetén. Tervezett munkák esetén a munkálatok megkezdése előtt 30 nappal, sürgős szükség hiányában végzendő, a tervben nem szereplő, a tervtől eltérő munkákról szóló tájékoztatást a munkakezdés előtt 8 nappal jelenti be a bányavállalkozó.
5. A joggyakorló a biztonsági övezet által lefedett területen tervezett munkákról a következők szerint ad tájékoztatást:
- a biztonsági övezeten belül a joggyakorló tervezett magas- és mélyépítési tevékenységet, valamint 50 cm-nél mélyebb talajmunkák végzését 30 nappal előbb bejelenti a bányavállalkozó részére és a biztonsági előírásokat betartja,

Simon Gyula
geodézia vezető

Törökné Sass Éva
geodézia szakértő
bányavállalkozó

.....
tulajdonosi jog gyakorlója

- a biztonsági övezeten belül a joggyakorló nem tervezett magas- és mélyépítési tevékenységet, valamint 50 cm-nél mélyebb talajmunkák végzését 8 nappal előbb bejelenti a bányavállalkozó részére és a biztonsági előírásokat betartja,
 - a biztonsági övezeten belül a joggyakorló az azonnali beavatkozást igénylő magas- és mélyépítési tevékenységet, valamint 50 cm-nél mélyebb talajmunkák végzését lehetőség szerint a munkakezdés előtt bejelenti a bányavállalkozó részére és a biztonsági előírásokat betartja,
 - Az 50 cm-t el nem érő beavatkozások, mint pl. a rendszeres útfenntartás körébe tartozó kátyúzás, padka és árokrendezés, esetleges burkolaterősítés, útterületen közúti jelzések, táblák elhelyezése általában a bányavállalkozó minden külön értesítése nélkül végezhető.
6. A szállítóvezeték mellett hírközlő kábel van lefektetve, ezért a biztonsági övezeten belül a korlátozásokat ennek figyelembe vételével kell számítani.
A biztonsági övezetben a gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről szóló módosított 203/1998. (XII.19.) számú kormányrendelet 19/A §-a alapján tilos:
az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; a tűzrakás, illetve anyagok égetése (pl. tarlóégetés); a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; a vezeték állagát veszélyeztető maró és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; a robbantási tevékenység; anyagok, járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; az árasztásos öntözés, rizstelep, halastó, víztározó, zagyter létesítése;
a vezeték tengelyétől mért 5-5 méter távolságon belül valamint a vezeték részét képező állomások, fáklyák biztonsági övezetében: fák ültetése, szőlő és egyéb kordonok, bokrok, cserjék (egres, ribiszke, szőlő) elhelyezése, a 0,5 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, a kézimunkával végzett régészeti feltárás kivételével egyéb földmunka végzése, tereprendezés;
a vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása.
7. A bányavállalkozó a bányászati létesítmények és szállítóvezetékek valamint a rendeltetésszerű üzemeltetésükhöz szükséges eszközök, különösen energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök (a továbbiakban: bányászati kábel), technológiai célú csővezetékek és egyéb eszközök üzemeltetése - beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is - időtartama alatt az ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát nem akadályozó módon megfigyeléseket, méréseket, a vezetékeknek és tartozékainak esetenkénti ellenőrzését, a fenntartásával és javításával kapcsolatos munkákat végezhet, jeleket helyezhet el, jogosult a rendeltetésszerű használatot akadályozó módon a tevékenység végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevételére, különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás és -bővítés, az üzemelés, a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtására. A tevékenység elvégzésére a bányavállalkozón kívül a Bt.vhr. 21. § (5) bek. szerinti vállalkozó jogosult. A bányavállalkozó jogosultságát a kapcsolattartásra meghatározott feltételek megtartásával gyakorolja.
8. A joggyakorló hozzájárul ahhoz, hogy a Bányavállalkozó vonalőrei a távvezeték nyomvonalát ellenőrizve a feladatkörük ellátása közben a területén átjárjanak.
9. A felek kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják azokat a műszaki jellegű dokumentációkat, amelyek elősegítik a biztonság szintjének megtartása mellett a hatékony, önálló, felelősségteljes munkavégzést. Kölcsönösen biztosítják egymás számára a saját létesítményeik védelme érdekében munkavégzés esetén szükséges kitűzéseket, műszaki felügyeleti támogatást. A tulajdonosi jog gyakorlója az ingatlanra vonatkozó dokumentációt megismerte, kijelenti, hogy a tilalmakat és korlátozásokat betartja, illetve betartatja, személyében beálló változás esetén a jogutódot tájékoztatja.
10. Ha a biztonsági övezeten belül munkákat szükséges végezni, erről a joggyakorló értesíti a bányavállalkozót, aki az egyeztetésnek megfelelően köteles szükség szerint megfelelő szakembereit a helyszínre küldeni, vagy a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást írásban (faxon) megadni. Ha a bányavállalkozó berendezéseiben válik szükségessé munka elvégzése a területen, azonnal értesíteni kell a joggyakorló kapcsolattartásra kijelölt egységét. A Bányavállalkozó által végzendő munkákhoz a joggyakorló az egyeztetés alapján biztosít folyamatosan elérhető szakfelügyelőt.
11. Ha a fél a munkálatok idejére szakfelügyeletet kér vagy tart szükségesnek, az igény nem utasítható vissza alapos indok nélkül. A szakfelügyelet költségét a munkát végző viseli, ha mindkét fél egyidejűleg végez munkát, a Felek maguk viselik a szakfelügyeletük költségét.
12. Ha a szállítóvezetékkel és tartozékaival érintett területnek a vízügyi/közüti jellege bármikor és bármely okból megszűnne, a joggyakorló köteles a Bányavállalkozót előzetesen értesíteni. Ha a megállapodással érintett vízügyi területen a joggyakorló üzemeltető megváltozik, a joggyakorló gondoskodik arról, hogy az ügylet kapcsán jogot szerző a megállapodás létéről tudomást szerezzen. Ha a bányavállalkozó személyében változás áll be, a megállapodásról a jogutódot tájékoztatja, a rendelkezésre álló, aktuális dokumentumokat átadja, a jogutódlásról e megállapodásban érintett felet tájékoztatja.

Simon Gyula
geodézia vezető

Törökné Sass Éva
geodézia szakértő
bányavállalkozó

.....
tulajdonosi jog gyakorlója


Biztonsági megállapodás /29/2011

13. A felek az eljárásuk, munkavégzésük során azzal szükségszerűen együtt járó, vagy egyébként okozott, igazolt tényleges kárt a kártalanításra, kártérítésre vonatkozó szabályok szerint térítik meg. A bányászati és a 7. pontban meghatározott tevékenységekkel okozott károkat a Bt. 37. §-ának alkalmazásával téríti meg a Bányavállalkozó.
14. Jelen megállapodás melléklete az érintett helyrajzszámokra vonatkozó helyszínrajz, keresztezési vázrajz és a kapcsolattartó szervezetek, (személyek) listája az elérhetőségükkel. A kapcsolattartás adatait az érintett fél a másik fél egyidejű kötelező értesítése mellett bármikor megváltoztathatja.
15. A felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Siófok, 2011.⁰⁶..... hó ^{2h}..... nap

....., 2011..... hó nap

FGSZ Zrt.


Simon Gyula
geodézia vezető


Törökné Sass Éva
geodézia szakértő
bányavállalkozó

.....
tulajdonosi jog gyakorlója

