

Tervszám: 80/2013

Készült 24 példányban.  
..... sz. példány

## HAJDÚHADHÁZ


Bocskai tér 5., T-Mobile állomás  
optikai kábel építés  
kiviteli terve  
( PST: 1-B13-230106-HAL02-00001 )

Kiadta:



**HIR-KER**

Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  
4033 Debrecen, Sámsoni út 127.  
Tel.: /36-52/418-430, Fax.: /36-52/539-539  
E-mail: hirkerdb@t-online.hu



**ISO 9001**  
KONFORMITÁS

Kiadványozta:

Katona Gábor  
ügyvezető

HIR - KER KFT.  
4033 Debrecen, Sámsoni út 127.  
Tel.: 52/418-430 52/418-430  
Fax: 52/539-539  
3.

Tervezte:

Petruska István  
tervező  
HI-T(13)09-0317

Debrecen, 2013. október hónap



# TARTALOMJEGYZÉK



Előlap

Tartalomjegyzék

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

Munka-, környezet-, zaj- és tűzvédelmi tervfejezet

Minőségügyi tervfejezet

Jegyzőkönyvek, engedélyek:

- E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., közmű-egyeztetési jegyzőkönyv

Érintett ingatlanok helyrajzi számos listája és tulajdoni lapjai

Rajzok:

- |                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| - Átnézeti helyszínrajz (M 1:4000): | Á01 |
| - Helyszínrajz (M 1:500):           | H01 |



# TERVEZŐI NYILATKOZAT



a többszörösen módosított 29/1999.(X.6.) KHVM rendelet szerint

Alulírott, felelős tervező kijelentem, hogy a

## **Hajdúhadház, Bocskai tér 5.sz., T-Mobile állomás optikai kábel építés**

című tervet a **Magyar Telekom Nyrt. Hálózat fejlesztési igazgatóság Kábel innovációs központ Debreceni innovációs osztály** (4026 Debrecen, Bethlen utca 1.) megbízásából készítettem el.

**Terv jellege:** kiviteli terv

**Tervező:** Hír-Ker Kft.  
Petruska István  
Mérnök Kamarai tagság száma: 09-0317  
Jogosultság: HI-T Hírközlés és Mérnök Informatika

A tervezett megoldás megfelel az általános érvényű előírásoknak, így különösen a 2003. évi C. törvény (EHT) vonatkozó előírásainak, és az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, valamint a többször módosított 29/1999.(X.6.) KHVM rendelet vonatkozó előírásainak. Azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

A dokumentáció a 4/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet figyelembe vételével készült.

Jelen tervdokumentációt az érintett szakhatóságokkal, közmű üzemeltetőkkel valamint tulajdonosokkal egyeztettem és az érintettek körét feltártam. Az egyeztetési jegyzőkönyveket a tervdokumentációhoz csatoltam. A tervező az egyeztetések során kapott közmű és egyéb nyilatkozatokat a tervezés során figyelembe vette, a terv-felülvizsgálati észrevételeknek megfelelően javította.

A tervdokumentáció a 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint a 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtási utasításában foglaltak figyelembevételével készült.

A terv a nemzeti örökségvédelemre, a táj- és természetvédelemre, továbbá a környezet védelmére vonatkozó előírások, az azok felett őrködő hatóságok kritériumai szerint készült.

A tervet az általános érvényű előírásokat megállapító rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati szabványok figyelembe vételével készítettem el. A tervben a munka-, tűz- és környezetvédelmi szakmai szabályokat, előírásokat figyelembe vettem, a megfelelőségi igazolások rendelkezésre állnak. A tervben szereplő beépített anyagok megfelelő minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.


Az altervezők munkáját összehangoltam, a tervek szakszerűek, a tervezett műszaki megoldás indokolt volt.

A tervezett létesítmény sem az építés alatt, sem az üzemeltetés során a környezetre káros hatással nincs, a tervet a nemzeti örökségvédelemre, a táj- és természetvédelemre vonatkozó előírások figyelembe vételével készült.

A kivitelezés során végrehajtott módosításokhoz a beruházó, tervező és az üzemeltető együttes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a tervezési keretszerződés 1.4.6. pontja értelmében „az elkészített tervek és térképek a Megrendelő tulajdonát képezik. Megrendelőnek a vállalkozó engedélye nélkül is jogában áll azok szükség szerinti megváltoztatása.”

(Amennyiben a változtatás a tervező tudta és jóváhagyása nélkül történik, úgy az abból és annak következményei folytán keletkezett hátrányokért, károkért a tervező felelősséget nem visel.)

Debrecen, 2013. október hó

  
\_\_\_\_\_  
Petruska István  
tervező  
HI-T(13)09-0317

# MŰSZAKI LEÍRÁS

## **1. Előzmények:**

Magyar Telekom Nyrt., Hálózat fejlesztési igazgatóság Kábelhálózat innovációs központ, Debreceni innovációs osztály megbízást adott társaságunknak „Hajdúhadház 5 T-Mobile állomás optikai hálózat ellátás kiviteli tervek készítését.

A terv készítésénél az alábbi adatokat használtuk fel:

- A T. Megrendelő 1-B13-230106 számú projektdokumentumában foglaltak
- Helyszíni felmérés adatai (nyomvonal vizsgálat, meglévő állapotok, stb)
- A Telekom NyRt. nyilvántartási adatai.

## **2. Megvalósítás**

### **PE-T 110 mm-es csőépítés:**

A Bocskai tér 5 sz. előtti 57 jelű megszakító létesítménytől 9 m hosszban, a Református templom ingatlanán korábban kiépült csővégződésig 0,6 m mélységben PE-T 110 mm-es csőfektetést tervezünk. Az 57 jelű megszakító létesítményből való csőkivezetésnél az aszfalt járdát 4 m hosszban, 0,4 m szélességben bontásra tervezzük.

A bontási hosszban a járdát, teljes aszfaltszönyegezés mellett tervezzük helyreállítani.

A lefektetett védőcsőbe KPE 32 mm-es csövet tervezünk behúzni, illetve a már korábban a Templom kertben lefektetett csőhöz a csatlakozást, gáz- és vízmentes toldóval kell biztosítani.

### **LPE 32 csőbehúzás:**

A Bocskai tér 11 sz. előtti 52 jelű megszakító létesítmény és a Bocskai tér 5. sz. előtti 57 jelű megszakító létesítmény között a meglévő csőhálózatba - a létesítendő Fve 3x12B kábel védelmére - 2LPE 32 mm-es védőcső behúzását tervezzük.

### **Optikai kábel behúzás:**

A Bocskai tér 11 sz. előtti 52 jelű megszakító létesítmény meglévő optikai elágazó kötésétől, egészen a Bocskai tér 5. sz. előtti 57 jelű megszakító létesítményben tervezett kötésig, - a betervezett 2 LPE 32 védőcsőbe - Fve 3x12B kábelt kell behúzni.

A Bocskai tér 5. sz. előtti 57 jelű megszakító létesítményben tervezett kötésétől a kiépített csatlakozó védőcsőbe – 32 mm-es -, illetve a Református Templom északi tornya alatti padlástérig tartó meglévő 32 mm-es védőcsőbe, Fve 1x12 MTP KDP, optikai kábelt tervezünk behúzni.

Debrecen, 2013. október hó

# MUNKA-, KÖRNYEZET-, ZAJ- ÉS TŰZVÉDELMI TERVFEJEZET

## 1. Munkavédelem:

Ez a tervdokumentáció a hatályos jogszabályok szerint készült, figyelembe véve az érvényes egészségügyi szabályokat, szociális előírásokat, kivitelezési technológiát, melyek a biztonságos munkavégzést szolgálják.

A munkavégzés során szigorúan be kell tartani az alábbi jogszabályokat:

- 1993. XCIII. sz. MVT
- 5/1993. (XII.26.) MŰM rendelet
- 4/2002 (II.20.) SzCsM- EüM rendelet
- 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM rendelet
- 1992. évi XXII. törvény
- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
- MSZ 172
- MSZ 2364
- KRESZ 16/1979. (VII.12.)
- MSZ HD 60364-4-41:2007
- MSZ HD 60364-5-54:2007
- MSZ 1585:2009
- 122/2004 (X.25.) GKM rendelet
- 65/1999 EüM rendelet
- 2/1988 MŰM rendelet
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

### Munkavédelmi törvény

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  
Építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

A Munka Törvénykönyvéről

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Az országos településrendezési és építési követelményekről

Az építőipari kivitelezési tevékenységről

Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Az országos településrendezési és építési követelményekről

Érintésvédelmi Szabályzat

szabvány sorozat

KPM-BM együttes rendelet

Áramütés elleni védelem

Kisfeszültségű villamos berendezések szerelése

Villamos berendezések üzemeltetése

A villamosmű biztonsági övezetéről

Egyéni védőeszközök használata

Munkabiztonsági és egészségvédelmi jelzések

A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

A kivitelezésben részt vevő minden dolgozónak rendszeresen munkavédelmi oktatást kell tartani, melyet munkavédelmi jogosultsággal rendelkező szakember tarthat. Munkavégzést csak az egyéni és csoportos védőfelszerelések használata mellett lehet végezni, valamint figyelemmel kell lenni a munkavégzéshez szükséges szerszámok, gépek eszközök biztonsági előírásaira, épségére. Az építés során szükséges gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók kezelhetnek.

Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet megszüntetéséig a területet körül kell zárni.

**Földmunka végzése során talált robbanó szerkezeteket tilos eltávolítani!**

A munkát azonnal le kell állítani, az érintett területet körülkorlátozni, megjelölni és az illetékes HM szervezetet értesíteni. Helyszínre érkezésükig a területet őriztetni kell. Ilyen területen – szükség szerint – további műszeres kutatómunkát kell végezni.

Nem szabad olyan technológiát választani, ami a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, veszélyhelyzetet teremt.

Munkaárok nyitása esetén a kábelépítési technológiában meghatározott balesetmegelőző előírásokat szigorúan be kell tartani. Amennyiben a munkagödör azonnal nem kerül visszatemetésre, azt körül kell keríteni.

Éjszakai munkavégzés esetén a munkaterület megvilágításáról gondoskodni kell.

A kiviteli terv mellékletét képező ideiglenes forgalomszabályozási terv szerinti KRESZ táblákat a munka megkezdése előtt telepíteni kell, az út melletti munkavégzés esetén a láthatósági mellény használata kötelező. A munkavégzéshez szükséges elkorlátozást a gépjármű- és gyalogosforgalom biztosítását szem előtt tartva kell végrehajtani.

## **2. Környezetvédelem:**

A tervezett távközlési létesítmény építése, illetve annak rendeltetésszerű használata levegő- és környezetszennyezést nem okoz. A felszín alatti és feletti vizekre, illetve élőlényekre káros hatással nincs.

Építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, később elszállításáról az építőnek gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, valamint a területre kiönteni, kiszórni tilos. A munkaterületen keletkezett hulladékot és környezetszennyező anyagokat a kijelölt vagy hatóságilag engedélyezett helyre kell szállítani az építőnek.

A szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási útvonalat és környezetét.

A munkavégzés során be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokat és a Magyar Telekom Nyrt. környezetvédelmi utasításait.

## **3. Zajvédelem:**

A 284/2007.(X.29.) Korm. rendeletben meghatározott határértékek a kivitelezés során nem kerülnek átlépésre.

#### **4. Tűzvédelem:**

A kivitelezésben részt vevő minden dolgozónak rendszeresen tűzvédelmi oktatást kell tartani, melyet tűzvédelmi jogosultsággal rendelkező szakember tarthat.

A kivitelezés során kötelezően be kell tartani a következő jogszabályokat:

- 1996. évi XXI. tv.
- 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 116/96. (VII.24.) Korm. r.
- 30/1996. (XII.6.) BM r.
- 26/2004. (VI.11.) BM r.
- 6/2007. (III.13.) ÖTM r.
- 12/2007. (IV.25.) ÖTM r.
- 27/2009. (X.29.) ÖTM r.

valamint a Magyar Telekom Nyrt. és a valamint a helyi üzemeltető tűzvédelmi utasításait.



# MINŐSÉGÜGYI TERVFEJEZET



A távközlési hálózatok építése során következő törvények, rendeletek, szabványok és technológiai előírások betartása kötelező:

## 1. Törvények:

1997. évi LXXVIII. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről

## 2. Rendeletek:

29/1999.(X.6.) KHVM rendelet

A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

1/1975. (II. 5.) KPM-BM  
együttes rendelet

A közúti közlekedés szabályairól

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

A bontási hulladékok tárolása és szállítása

## 3. Szabványok:

MSZ 17128-1:1997

Távközlő hálózatok és távközlési szolgáltatások védeltsége.  
Fogalom meghatározások, általános követelmények

MSZ 17128-2:1997

Távközlő hálózatok és távközlési szolgáltatások védeltsége.  
Vezetékes előfizetői hálózatok védelme

MSZ 17200-3:1999

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 3. rész: Utak, hidak, felüljárók, aluljárók, alagutak

MSZ 17200-5:2000

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 5. rész: Távközlő létesítmények

MSZ 17200-7:2000

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 7. rész: Csővezetékek

MSZ 17200-6:2002

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berendezések, földelési rendszerek

MSZ 17200-8:2003

Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és keresztezési előírásai. 8. rész: Épületek, műtárgyak, sajátos építmények

MSZ EN 206-1:2002

Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelés

MSZ 4798-1:2004

Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelés, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ-09-40.0038:1989

PVC- UT csövek minőségi követelményei

#### 4. Magyar Telekom szolgáltatói előírások:

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56/1992. VIG ut.  | Fényvezetős kábelhálózat építésére felhasználható polietilén kábelvédő csövekről                                            |
| 63/1992. VIG ut.  | Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek a zsugorcsövekre és zsugormandzsettákra                                       |
| 64/1992. VIG ut.  | Műszaki követelmények a hírközlő kábelek forrasztásmentes érintő elemeire és érintő szerelvényeire                          |
| 81/1992. VIG ut.  | Mechanikus kötéslezáró szerelvények műszaki követelményei                                                                   |
| 82/1992. VIG ut.  | Termékszabvány követelmény forrasztásmentes egyedi érintő elemekre                                                          |
| 49/1996. VIG ut.  | Fényvezető hálózatok építése<br>1. melléklet. Alépítmény hálózatok béléscsővezése                                           |
| 59/1992. VIG ut.  | Fényvezető kábelek behúzása.                                                                                                |
| 60/1992. VIG ut.  | Alépítmény hálózatok bővítése                                                                                               |
| 69/1996. VIG ut.  | Műanyagcsöves alépítmény hálózat építésének technológiája.<br>Fésűs műanyagcső fektetés. Kalodás műanyagcső fektetés. (2.9) |
| 43/1997. VIG ut.  | Hőre zsugorodó kötéslezárók alkalmazása                                                                                     |
| 101/1993. FI ut.  | Laminált kábelazonosítók és jelölőtáblák                                                                                    |
| 102/1993. FI ut.  | Qv földkábel fektetése                                                                                                      |
| 103/1996. FIG ut. | Tervezési irányelvek az előfizetői hozzáférési hálózatok fejlesztéséhez                                                     |
| 107/1996. FIG ut. | A föld alatti hálózatban alkalmazott tömítési anyagokról és eljárásokról                                                    |
| 52-02/2004 FI ut. | TDUX és EZAM gáz-és vízzáró tömítések alkalmazása                                                                           |
| 109/1996. FI ut.  | Az LPE védőcsövek fektetéséről                                                                                              |
| 110/1996. FI ut.  | Alépítmény hálózat építése 110 mm átmérőjű csövekkel                                                                        |
| 84/1998. VIG ut.  | Az SZ1,SZ2,SZ3, és SZ4 típusú betonszekrények építése tárgyú 55/1992. VIG ut. módosításáról                                 |
| 116/1998. FI ut.  | Az A1,A2,A3,A4 és A5 típusú monolit vasbeton aknák építése tárgyú 67/1992. VIG ut. módosításáról                            |

#### Munkavédelem:

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 16/2006 EEF ut.    | Távközlési Munkavédelmi Szabályzat                               |
| 52-06/2001. FI ut. | Kábelalépítményben munkát végzők veszélyes légtér elleni védelme |
| 52-01/2004. FI ut. | Propángázzal működő gázpisztoly rendszer bevezetése              |

#### Környezetvédelem:

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 39/2006. Vig. ut. | Környezetvédelmi szabályzat |
|-------------------|-----------------------------|

#### Tűzvédelem:

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 54/2002. VIG ut. | A Magyar Telekom Nyrt. tűzvédelmi szabályzata |
|------------------|-----------------------------------------------|

## E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Debrecen hivatalos helyiségében,  
2013. 10. 22. napján.

**Jelen vannak:** Hálózati Régió Debrecen részéről: Ágoston, Imre  
HÍR-KER Kft részéről: Petruska István, +36 30 3052675

**Tárgy:** Hajdúhadház, Bocskai tér 5., T-Mobile állomás optikai kábel építés

A Hálózati Régió Debrecen dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt ÉRINT.  
1 kv-os földkábel(eke)t érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát.

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjövahagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltekén túlmenően más, nem az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.


A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:


Kállai Zoltán, Cím: 4030 Debrecen Híd utca 10-12., Tel.: +36 52 512215, Fax.: +36 52 512250, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Debreceni Régió,

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Debrecen felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemén kívül helyezett kábelvezetékai a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Tervszám: 80/2013

  
 aláírás  
 Petruska István  
 HÍR-KER Kft

**E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.**  
 Hálózati régió  
  
 aláírás  
 Ágoston, Imre  
 E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.  
 Hálózati Régió Debrecen

**Hajdúhadház, Bocskai tér 5., T-Mobile állomás optikai kábel építés  
érintett ingatlanok helyrajzi számos listája**

| S.sz | Hrsz     | Tulajdonos / kezelő                       | Irsz | település   | cím             | Tul hányad | Művelési ág    | Megjegyzés              |
|------|----------|-------------------------------------------|------|-------------|-----------------|------------|----------------|-------------------------|
| 1    | 12067/2  | Önkormányzat Hajdúhadház                  | 4242 | Hajdúhadház | Bocskai tér 1.  | 1/1        | közterület     |                         |
| 2    | 11331/12 | Közeledésfejlesztési Koordinációs Központ | 1024 | Budapest    | Lövőház utca 39 | 1/1        | országos közút |                         |
| 3    | 11331/11 | Önkormányzat Hajdúhadház                  | 4242 | Hajdúhadház | Bocskai tér 1.  | 1/1        | közterület     |                         |
| 4    | 11331/8  | Önkormányzat Hajdúhadház                  | 4242 | Hajdúhadház | Bocskai tér 1.  | 1/1        | közterület     |                         |
| 5    | 10004/2  | Hajdúhadházi Református Egyház            | 4242 | Hajdúhadház |                 | 1/1        | templom        | Műemlék, védett terület |

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/117462/2013

2013.10.21

Szektor : 53

HAJDÚHADHÁZ

Belterület 12067/2 helyrajzi szám

4242 HAJDÚHADHÁZ Bocskai tér 12067/2 HRSZ.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

| alrészlet adatai               | terület | kat.t.jöv. | alosztály | adatok  |
|--------------------------------|---------|------------|-----------|---------|
| művelési ág/kivett megnevezés/ | ha m2   | k.fill     | ter       | kat.jöv |
|                                |         |            | ha m2     | k.fill  |

Kivett közterület

0

5978

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 39931/2/1991.08.06

jogcím: jogszabály alapján

jogállás: tulajdonos

név: ÖNKORMÁNYZAT HAJDÚHADHÁZ

cím: 4242 HAJDÚHADHÁZ Bocskai tér 1.

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 37836/1999/1998.10.21

Önálló szöveges bejegyzés területe 5978 m2-re csökkent.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 87778/2005.03.09

Vezetékjog

293 m2-re.

jogosult:

név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036

cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 73166/2009.11.20

Vezetékjog

878 m2 nagyságú területre, az LE-4326(5391)/09. sz. határozat alapján.

jogosult:

név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036

cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 83598/2010.10.14

Vezetékjog

296 m2 nagyságú területre, az LE-4041(5871)/10. sz. határozat alapján.

jogosult:

név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036

cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/117472/2013

2013.10.21

HAJDÚHADHÁZ

Szektor : 16

Belterület 11331/12 helyrajzi szám

4242 HAJDÚHADHÁZ Bocskai tér 11331/12 HRSZ.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

| alrészlet adatok<br>művelési ág/kivett megnevezés/ | min.o | terület<br>ha m2 | kat.t.jöv.<br>k.fill | alosztály<br>ter | adatok<br>kat.jöv<br>ha m2 k.fill |
|----------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
|----------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|

. Kivett országos közút

0

1487

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 9882/1961.10.23

jogcím: földrendezés

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: -

6. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 41968-2/2008.02.25

jogcím: vagyonkezelői jog hányad: 0/1 32056-3/2007/2005.04.27

jogcím: jogutódlás hányad: 1/1

jogállás: vagyonkezelő

név: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

cím: 1024 BUDAPEST Lövőház utca 39.

III. RÉSZ

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 18590/1977.10.13

Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog  
jogosult:

név: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FÖLDHIVATAL törzsszám: 15324920

cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 12-14

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 87778/2005.03.09

Vezetékjog

34 m2-re.

jogosult:

név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10750036

cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/117470/2013

2013.10.21

HAJDÚHADHÁZ

Szektor : 53

Belterület 11331/11 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

| alrészlet adatok<br>művelési ág/kivett megnevezés/ | min.o | terület<br>ha m2 | kat.t.jöv.<br>k.fill | alapszám<br>ter. | adatok<br>kat.jöv<br>ha m2 k.fill |
|----------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
|----------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|

. Kivett közterület

0

862

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 39931/2/1991.08.06

jogcím: jogszabály alapján

jogállás: tulajdonos

név: ÖNKORMÁNYZAT HAJDÚHADHÁZ

cím: 4242 HAJDÚHADHÁZ Bocskai tér 1.

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 87778/2005.03.09

Vezetékjog

185 m2-re.

jogosult:

név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10050036

cím: : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/117467/2013

2013.10.21

HAJDÚHADHÁZ

Szektor : 53

Belterület 11331/8 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

| alrészlet adatok<br>művelési ág/kivett megnevezés/ | min.o | terület<br>ha m2 | kat.t.jöv.<br>k.fill | alosztály<br>ter | adatok<br>kat.jöv<br>ha m2 k.fill |
|----------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
|----------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|

. Kivett közterület

0

1257

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 39931/2/1991.08.06

jogcím: jogszabály alapján

jogállás: tulajdonos

név: ÖNKORMÁNYZAT HAJDÚHADHÁZ

cím: 4242 HAJDÚHADHÁZ Bocskai tér 1.

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

TULAJDONI LAP VEGE

Nem bíteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/117464/2013

2013. 10. 21

HAJDÚHADHÁZ

Szektor : 72

Belterület 10004/2 helyrajzi szám

4242 HAJDÚHADHÁZ Bocskai tér 10004/2 HRSZ.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

| alrészlet adatai<br>művelési ág/kivett megnevezés/ | min.o | terület<br>ha m2 | kat.t.jöv.<br>k.fill | alosztály<br>ter | adatok<br>kat.jöv<br>k.fill |
|----------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|

. Kivett templom

0

6065

0.00

2. bejegyző határozat: 31860/34/1996.06.11  
105 t.l.

3. bejegyző határozat: 59602/2001.06.25  
Műemlék  
védett terület.

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1  
bejegyző határozat, érkezési idő: 9360/1900.08.10  
jogcím: tényleges birtoklás  
jogállás: tulajdonos  
név: HAJDÚHADHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZ  
cím: 4242 HAJDÚHADHÁZ -

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 18590/1977.10.13  
Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog .  
jogosult:  
név: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FÖLDHIVATAL törzsszám: 15324920  
cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 12-14

TULAJDONI LAP VÉGE