

**A Hajdúhadházi Református Egyházközség Presbitériumának
28. /2009. sz. Határozata,
módosítva a 35.12010 határozattal 2.§ (1) második bekezdésben, valamint a 40./2011
határozattal a 3.§ és 7.§ (2) bekezdésében,
azaz a Hajdúhadházi Református Egyházközség tulajdonát képező Keleti temető
használatának rendjéről készült**

TEMETŐSZABÁLYZAT

A Hajdúhadházi Református Egyházközség Presbitériuma a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv (a **továbbiakban törvény**) 6. §(4) bekezdése alapján a Hajdúhadházi Református Egyházközség tulajdonát képező Hajdúhadházi Keleti temető használatának rendjéről az alábbi temetőszabályzatot alkotja meg.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

¹§

(1) A határozat célja: Hajdúhadház város belterületén az Egyház tulajdonában lévő Keleti temető megfelelő színvonalú fenntartása és üzemeltetése

- az elhunytak emlékének méltó megőrzésének, az elhunytak eltemetéséhez — a lelkiismereti meggyőződés alapján — választott egyházi vagy polgári szertartás elvégzésével történő méltó búcsú lehetőségének;

- a kegyeleti szolgáltatás(ok) kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása.

(2) A határozat területi hatálya: kiterjed Hajdúhadház város területén lévő Keleti temetőre, és ravatalozójára fenntartásával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekre.

A Hajdúhadházi Református Egyházközség tulajdonában lévő temető:

a hajdúhadházi ingatlan-nyilvántartásban 13917/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Hajdúhadházi város belterületének keleti részén húzódó 13,8798 ha méretű terület (Keleti temető) és a hajdúhadházi ingatlan-nyilvántartásban 13917/2 számon felvett, **1646 m²** ravatalozó.

2. §

(1) A Hajdúhadházi Református Egyházközség Presbitériuma a temetőre vonatkozó üzemeltetési kötelezettségéről:

- o egyrészt a lelkészi hivatalon keresztül,
- o másrészt az Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal kötött Üzemeltetői szerződés **(továbbiakban Szerződés)** útján gondoskodik, mely szerződéses kötelezettség magába foglalja a temető, a ravatalozó működtetését, a temetések és az ahhoz köthető minden temetőn belüli kegyeleti szolgáltatást, valamint a szociális temetések rendjét.

(2) A Hajdúhadházi Református Egyházközség Presbitériuma a temető üzemeltetésére saját hatáskörben más szerződő partnert is kijelölhet, azonban köteles bejelenteni a 1. számú mellékletként elfogadott temetőszabályzat módosítására vonatkozó igényét a Hajdúhadházi Képviselő testület felé.

TEMETŐ LÉTESÍTÉSE, LEZÁRÁSA, MEGSZÜNTETÉSE ÚJBÓLI

HASZNÁLATBA VÉTELE

3. §

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatba vételére a Törvény és a Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X. 1.) Korm. Rendelet (továbbiakban végrehajtási rendelet), valamint a CXXXVIII/2013. tv rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Szolgáltató a halott-vizsgálati bizonyítvány bemutatásával személyesen egyeztet temetési időpontot az üzemeltető megbízottjával.

A mindenkori üzemeltető a temetkezési szolgálatban közreműködő vállalkozó a Temetőszabályzat 2.sz. mellékletének táblázatában az üzemeltető által biztosított szolgáltatások és a létesítmény igénybevételi díját legkésőbb a temetési szertartást megelőzően 24 órával köteles az üzemeltetőnek megfizetni. Amennyiben a kötelességének nem tesz eleget, úgy e mulasztásával a temetés meghiúsulásával kapcsolatos összes következményt magára vállalja.

TEMETKEZÉSI HELYEK, SÍRHELYEK

4. §

(1) A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a tulajdonos jelöli ki.

(2) A temető tulajdonosa — az üzemeltető javaslatára, szükség és igény szerint — díszsírhelynek, kiemelt sírhelynek, sírboltnak, gyermek parcellának és urna sírkertnek külön helyet jelöl ki a presbitérium határozata alapján.

(3)

5. §

A sírhelyek Keleti temetőben alkalmazható méretei:

1. Egyszemélyes (2 koporsós) sírhelyek sírhelytáblán belül, vagy a szélső sorokban

Szélesség:	120 cm
Hosszúság:	230 cm
A sírok közötti távolság:	60 cm
Hant magasság max.:	50 cm

2. Dupla sírhelyek (4 koporsós) sírhelyek sírhelytáblán belül, vagy szélső sorban:

szélesség:	120 cm
Hosszúság:	230 cm
A sírok közötti távolság:	60 cm
Hant magasság max.:	50 cm

3. Dísz sírhelyek:

Szélesség:	180 cm
Hosszúság:	230 cm
A sírok közötti távolság:	60 cm
Hant magasság max.:	50 cm

4. Gyermek sírhelyek (6 éves korig)

Szélesség:	60 cm
Hosszúság:	130 cm
A sírok közötti távolság:	50 cm
Hant magasság max.:	35 cm

5. Urnasírhely:

Szélesség:	60 cm
Hosszúság:	80 cm
A sírok közötti távolság:	50 cm
Hant magasság max.:	25 cm

6. Urnafülke méret:

Szélesség:	30 cm
Magasság:	30 cm

6. §

A temetési helyen elhelyezhető sírszegélyek nem haladhatják meg a temetési hely 5. §-ban meghatározott befoglaló méreteit, azonban a sírszegély alá a befoglaló méretéhez képest körben 30 — 30 cm szélességgel túlnyúló járda helyezhető el. A sírjelek (fejfa, műkö, vagy márvány síremlék) szokásos legnagyobb magassága 2 méternél nem lehet nagyobb.

7. §

(1) A Hajdúhadházi Református Egyházközség presbitériuma fenntartja a dízsírhelyek odaítélésének a jogát. Az odaítélésről a kérelmező írásbeli előterjesztése alapján a mindenkor gondnok és az általa megnevezett két presbiter dönt, akik jegyzőkönyvben rögzítik érveiket, ellenérveiket és döntésüket.

(2) Jelen határozat érvénybe lépése után kiadott dízsírhelyeket is a temető fennállásáig kell fenntartani, azonban díjuk az általános szabályok szerint 25 éves nyugvási idő figyelembevételével határozandók meg úgy, hogy a rendelkezési jog az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év. A Presbitérium egyéb temetési hely díjainak megállapításával egyidejűleg a dízsírhelyben az elhunyt legközelebbi hozzátartozói is eltemethetők, természetesen a meghatározott sírhelymegváltási díj, vagy díjhányad megfizetése után.

(3) A dízsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói kötelesek gondoskodni.

8. §

(1) Az elhunytat — ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett

rendelkezési joga — az elhalálozás ideje szerint a sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól való eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a temetésre felhasználandó sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10. §. (3.) bekezdésére tekintettel nincs akadálya.

A TEMETKEZÉSI HELYEK FELETTI RENDELKEZÉSI JOG

9.§

(1) Az egyes temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek mértékét a presbitérium határozza meg, illetve módosíthatja a szükség, és igény szerint.

(2) A rendelkezési jog időtartama:

- a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év, porladási idő 25 év.
- b) kettős sírhely esetén 25 év, az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év, porladási idő 25 év.
- c) sírbolt építésének helyét a presbitérium jelöli ki *igény és lehetőség* szerint.
- d) Az urnafülke hely feletti rendelkezési jog 10 év.

(3) A használati idő letelte után a temetkezési helyek egy újabb ciklusra megválthatók.

(4) Ha a használati idő leteltét követően a temetkezési helyeket 1 éven belül ismételtelen nem váltják meg, az üzemeltető jogosult a felszámolás szabályainak betartása mellett újból felhasználni, szükség szerint értékesíteni.

(5) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet. A sírhelyet befizetéssel újra megváltó egyenes, vagy oldalági hozzátartozó a sírhely fölött rendelkezési jogot szerez. Több hozzá tartozó (rokon, örökös) esetében a sírhely feletti rendelkezési jog csak az esetben szerezhető meg, ha a hozzátartozói(írásbeli lemondó nyilatkozatban ehhez hozzájárultak.

(6) A temetői díjakat és a temetési helyek díjait a 1. számú táblázat tartalmazza.

TEMETŐÜZEMELTETÉS, TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, ÉS A TEMETÉS FELTÉTELEL

10.§

(1) A Temető mindenkori üzemeltetője:

- o Együttműködési megállapodásban rögzíti a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
- o Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásását,
- o Biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiségcsoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat,
- o Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető

- nyitását, zárását, a nyitvatartási rend szerint
 - o Vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,
 - o Tájékoztatja a temetőlátogatókat,
 - o Kijelöli a temetési helyeket,
 - o Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság- mentesítését, és télen a hó eltakarítást,
 - o Összegyűjti, és elszállíttatja a hulladékot,
 - o Gondoskodik a temető rendjének betartásáról, és betarttatásáról,
 - o Összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, ennek kapcsán ütemezi a temetési szertartások időpontját. Szervezési intézkedéseivel elősegíti a temetés és urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.
 - o Gondoskodik, illetve elősegíti az ügyfélfogadást.
- (2) A Református Egyházközség presbitériuma, mint a Temető tulajdonosának döntéshozó szerve a temetőszabályzatában kötelezővé teszi a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá amennyiben e létesítménnyel rendelkezni fog a temető, akkor a hamvakkal erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételét.
- (3) Református Egyházközség presbitériuma, mint a Temető tulajdonosa kijelölte a szociális temetések helyét urnás és koporsós temetések esetére. Az erre vonatkozó üzemeltetői feladatokat a (személyes közreműködés esetén elvégzett sírásást, eszközök biztosítása, munkavédelmi és higiéniai szabályok betartását stb) a Tv. szabályozza. A szabályok be nem tartása esetén az üzemeltető felhívja a figyelmet a szabályok betartására, ellenkező esetben az üzemeltető végzi el a munkát az eltemettető költségére.
- (4) Szociális temetés délelőtt és csak munkaidőben történhet és max. 5 óra biztosított annak elvégzésére. Vízvételi lehetőség 150 m-en belül biztosított.
- (5) A szociális temetéskor a ravatalozás a sírhelynél is történhet. A hantolás után a sírhely és a környékének rendbetétele a közreműködők kötelessége
- (6) A temetkezési szolgáltató gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó (továbbiakban: temetkezési vállalkozó) ez irányú tevékenységét a temető üzemeltetőjével együttműködve köteles végezni.
- (7) Az üzemeltető gondoskodik az ügyfélfogadásról és azok helyes tájékoztatásáról
- Az Üzemeltető a temetési szertartás előtt 2 órával köteles a ravatalozót a temetkezési szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
- (8) A Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők — pl. építőipari, kertészeti, stb. s. tevékenységet ellátók — minden olyan megkezdett nap után, amelyen vállalkozói tevékenységüket végzik, temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét a 1. számú táblázat tartalmazza. A temető látogatóitól díjat nem lehet kérni, elfogadni.
- (9) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel — a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve — további legfeljebb egy elhalt, vagy az ÁNTSZ által esetenként engedélyezett számú, 25 évnél régebbi

holttestmaradványt tartalmazó koporsó temethető rá. A temetési helyre alpméretenként további 6 darab hamvakat tartalmazó urna helyezhető el.

- (10) Az elhaltak szállításánál, ravatalozásánál, és az eltemetésnél a legnagyobb gonddal, kíméllettel és kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni.
- (11) A felravatalozott koporsót a szertartás megkezdéséig nyitva lehet hagyni a temettető igénye esetén. Ha a holttest előrehaladott bomlási állapotban van, vagy más orvosi, illetve egészségügyi szabály ezt külön indokolja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat rendelkezése alapján a koporsót zárva kell tartani.

A TEMETŐ INFRASTRUKTÚRÁLIS LÉTESÍTMÉNYEI

11.§

(1) Az Egyházközség a tulajdonában lévő temetőben és ravatalozóban az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: ravatalozó, boncoló — helyiségcsoport, mely a holttest hűtését biztosítja, parkoló, út, kerítés, hulladék-tároló, vízvételi lehetőség.

(2) Az Üzemeltető a temető előtti területen parkolási lehetőséget biztosít a családnak.

(3) A temető üzemeltetője engedélye nélkül gépkocsival- kivéve a halottszállító járművet és a szolgálattevőt. Motorkerékpárral a temetőben közlekedni nem szabad. nélkül hajthatnak be a temetőbe:

az érvényes igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottakat, mozgássérülteket, egészségi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyeket. továbbá a tagsági igazolvánnyal rendelkező vakokat és gyengén látókat szállító gépjárművek vezetői.

(4) A temető üzemeltetője 150 m-ként vízvételi lehetőséget biztosít, melyet sírgondozás céljára bárki ingyenesen használhat. November 1. és április 1. napja között csak a ravatalozó melletti kút üzemel.

(5) A temetőkert nyitva tartását a kifüggesztett rend szerint mindenkinek be kell tartania.

(6) A sírgondozó köteles a hulladékot a tárolóba helyezni. A kijelölt hulladék lerakóhelyet a sírgondozó díjtalanul használhatja.

(7) A temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók díjtalanul használhatják.

SÍRGONDOZÁS SZABÁLYAI

12. §

(1) A temetkezési helyen a sírgondozó által végezhető munkák:

- a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása;
 - b) cserepes, vágott- és művirágok, koszorú elhelyezése;
 - c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot;
 - d) a lombhullató növények, fák, cserjék levelének eltakarítása a sírgondozó feladata.
- (2) A sírhely felett rendelkező, köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

13. §

(1) Sírbolt, síremlék állításához, valamint a 12.§-ban felsoroltakon kívüli egyéb munkálatokhoz a temető tulajdonosának előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni továbbá minden munkálat végzésének időpontját és várható időtartamát, a munka megrendelőjét és a munkát végző vállalkozót.

Bejelentés helye: Református Lelkészi Hivatal: Hajdúhadház, Béke 2/a.

Munkanapokon: 9- 12 óra között
Szerdán: 9- 16 óra között

(2) A síremlékek állítása engedélyhez kötött, melyet az üzemeltetőnél kell beszerezni, a munkálatok elkezdése előtt. Az engedély díját az 1. számú táblázat tartalmazza.

(3) Az előírt engedélyek hiánya, vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a 12.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető

- a) a sírhely birtokosát — határidő kitűzésével — felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
- b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi, (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.

A TEMETŐ RENDJE

14. §

A temetőbe gépkocsival behajtani tilos! - kivétel a 11§ (3) szerint.

gyalogosok számára:

április 1.-től — augusztus 31. napjáig:	6.00 — 20.00 óráig
szeptember 1.-től — október 31. napjáig:	7.00 — 18.00 óráig
november 1.-től — március 31. napjáig:	8.00 — 16.00 óráig,

a) személygépkocsik számára engedéllyel:

május 1.-től — augusztus 31. napjáig	8.00 — 20.00 óráig
szeptember 1.-től — október 31. napjáig:	9.00 — 18.00 óráig
november 1.-től — március 31. napjáig:	10.00 — 16.00 óráig

Halottak napja környezetében a temető nyitva tartását az üzemeltető az igények figyelembe vételével esetenként határozza meg, melytől az Önkormányzatot és rendőrséget köteles értesíteni.

(2) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondo^zhatja.

(3) 14 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. A felügyelet hiánya miatt bekövetkezett esetleges balesetekért és azok következményeiért a felügyeletre kötelezett személyt terheli a felelősség.

15. §

(1) A temetőben munkáját végző vállalkozók (pl. sírkőkészítők) működésük során e határozatban foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(2) A temetők területén síremlékek, sírok építése során keletkezett építési törmeléket, fel nem használt építőanyagot, sírjeleket a megrendelő által megbízott kivitelezést végző vállalkozó köteles elszállítani és további elhelyezéséről, ártalmatlanításáról gondoskodni.

(3) A temetőben szolgáltatást végzők (Szolgáltatók) és Vállalkozók kártérítési felelősségük mellett kötelesek a temetőben elhelyezett értékek megóvásáról gondoskodni, tevékenységüket a Szabályzatban foglaltak betartásával kötelesek végezni.

16. §

A temetőből kegyeleti tárgyakat (sírköveket, elhelyezett padokat, dísznövényeket,) csak a temető üzemeltetőjének engedélyével lehet kivinni.

17. §

TILOS

- 1) a temetőbe ebet, vagy más állatot a vakvezető kutyák kivételével bevinni;
- 2) a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési, vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;
- 3) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;
- 4) a temető területén tüzet rakni;
- 5) a temetőben hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, a látogatókat megbotrányoztathatja, vagy a szertartásokat megzavarja,
- 6) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni;
- 7) a temető területéről homokot kiszállítani, vagy a temető területére homokot beszállítani,
- 8) a temetési szertartás környezetében zajjal járó tevékenységet végezni a temetési szertartások ideje alatt.

SZABÁLYSÉRTÉSEK

18.§

Aki a

- a.) a temetőnek ki nem jelölt területén halottat temet el,
- b.) gépkocsival behajt a temető területére a tiltás ellenére
- c.) sírgödröt kifalaz, kibetonez, kideszkáz vagy kibélel,
- d.) koporsót, sírhelyet, vagy sírboltot az ÁNTSZ engedélye nélkül eltávolít vagy felnyit,
- e.) engedély nélkül urnát temetési helyre elhelyez vagy onnan eltávolít,
- f..) ezen rendelet 17. § -ában foglalt tilalmakat megszegi,

ha cselekményével bűncselekményt nem valósít meg, szabálysértést követ el, s feljelentése esetén cselekményéért a szabálysértési hatóság előtt felel..

19.§

A jelen határozattal megalkotott Temetőszabályzat és a szerves részét képező 1., és 2., számú táblázat, a Hajdúhadházi Önkormányzat Képviselő testülete által meghozott jóváhagyó rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Hajdúhadház, 2009. december

Hajdúhadház, 2010, szeptember

Hajdúhadház, 2011, december

Hajdúhadház, 2013 december

Hajdúhadházi Református Egyházközség
Presbitériuma

2. számú melléklet
Hajdúhadház, 2013 december

Sírasás	2014. évre
Felnőtt normál sírasás (210X90X160)	15 226
visszahantolás	9 152
Felnőtt mélyített sírasás (210X90X230)	22 714
visszahantolás	12 314
Gyermek normál (110X60X160) sírhely nyitás	8 944
visszahantolás	2 469
Urna sírasás(60X80X100)	4 160
visszahantolás	2 496
Halott hűtés	2 579
Temetőn belüli halottszállítás	7 488
Létesítmény igénybevételi díj (temetéssel, tárolással, fűtés, takarítás, hűtés nélkül, létesítmények és személyzet költségei)	48 256
Temető fenntartási hozzájárulás vállalkozóknak naponta	874
Gépjárművel behajtani kívánó vállalkozóknak naponta:	300
Sírkőállítás engedélyezés díja	3 494
Urnafülke (10 évre)	8 736
Urnafülke (20 évre)	17 472
Egyszemélyes sírhely megváltás (25 évre)	19 219
Egyszemélyes sírhely újraváltás (25 évre)	15 725
Dupla sírhely megváltás (25 évre)	28 122
Dupla sírhely újraváltás (25 évre)	22 880
Gyermeksírhely (25 évre)	13 146
Urnasírhely (25 évre)	10 483