



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2022. május hónap 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolója

Illetékes bizottság:

Ügyrendi, Etikai Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Név szerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: nem

Mellékletek: 1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka a 2021. évben a kirendeltségen végzett munkáról - az önkormányzat részére - a beszámolóját benyújtotta.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

Az említett jogszabály (6) bekezdése alapján: „Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell.”

Az illetékes bizottság a beszámolót a legutóbbi ülésén megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(V.26.) határozata
a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolójának elfogadásáról**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021-ben, a településen végzett munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését továbbítsa a parancsnok részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Szaniszló Tamás aljegyző

Hajdúhadház, 2022. május 11.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Szaniszló Tamás
aljegyző

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HAJDÚNÁNÁSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
HAJDÚNÁNÁSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG



BESZÁMOLÓ

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok 2021-ben

Alapfeladatunkat maradéktalan elláttuk, a működési területünkön található települések mentő tűzvédelmi feladatainak folyamatos ellátása, nem változott. Az ehhez szükséges személyi feltételek megteremtése és megtartásának biztosítása érdekében elengedhetetlen volt a járvány kialakulásának megelőzése, a tömeges, egyidejű megbetegedés elkerülése.

A tervezett gyakorlataink végrehajtása jelentősen módosult, a foglalkozások és gyakorlatok egy része elmaradt, ezért a napi továbbképzések hatékonyságának növelésére, életszerűbb gyakorlatok szervezésére nagyobb hangsúlyt fektettünk.

Kiemelt célunk volt az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése. Folyattuk a megelőzést szolgáló, a lakosság irányába végzett tájékoztató tevékenységeinket.

A tüzesetek, káresetek gyorsan, szakszerűen és indokolatlan károkozás nélkül kerültek felszámolásra. A parancsnokság állománya az igazgatóság elvárásának megfelelően, komplexen végezte feladatait, mind személyi, mind tárgyi tekintetben.

2. Tevékenységünk általános jellemzése

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Hajdúnánási HTP) a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) alárendeltségében és szakmai irányításával végezte tevékenységét. A Hajdúnánási HTP és alárendelt szervei a mentő tűzvédelmet 15 településen látták el. A védelmünk alatt álló terület összesen 1385,43 km² és megközelítőleg 118469 fő lakja.

Működési területünkön több, kiemelt jelentőségű létesítmény található, melyek nagy része a termelési technológiához szükséges veszélyes anyagok jelenléte miatt bír jelentőséggel. Ezekre a létesítményekre Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv készült. Területünk jellemző veszélyforrásai elsősorban a mezőgazdasági és állattartó területekhez, az otthon jellegű környezethez, a közlekedéshez, illetve az egyre markánsabb és kiszámíthatatlanabb időjárási jelenségekhez köthetők. A Hajdúnánási HTP elsődleges működési területe mezővárosokból áll, ezért beavatkozásaink jelentős részét a szabadtéri tüzek, valamint az állattartó telepeken keletkezett tüzesetek, az otthon jellegű, környezetet veszélyeztető tüzesetek, a közlekedési balesetek és a viharok felszámolása jelenti.

2021. évben a Hajdúnánási HTP működési területén a Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Örs, és két önkormányzati, a balmazújvárosi és a tiszavasvári tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) látta el alapvetően a mentő tűzvédelmi feladatokat. Működési területünkön lévő, hagyományörző és beavatkozást segítő önkéntes tűzoltó egyesületeink (a továbbiakban: ÖTE) száma négy. Az egyesületekkel - Balmazújvárosi ÖTE, Tiszavasvári ÖTE, Tiszadada ÖTE, Tiszalök ÖTE - együttműködési megállapodást is kötöttünk.

II. Tüzesetek és műszaki mentések

2021. évben a Hajdúnánási HTP-ra 659 db riasztás érkezett (347 db tüzeset, 312 db műszaki mentés) ebből 419 db beavatkozást igénylő esemény, 69 db kiérkezés előtt felszámolt, 27 db szándékosan megtévesztő jelzés, téves jelzés 144 db volt.

Káresetek	Beavatkozást igénylő	Téves jelzés	Kiérkezés előtt felszámolt	Szándékosan megtévesztő jelzések	Darabszám:
Tüzesetek	190	94	38	25	347
Műszaki mentések	229	50	31	2	312
Összesen:	419	144	69	27	659

III. Vonulási adatok elemzése

1. A Hajdúnánási HTP, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége

Az események tényleges riasztási fokozata kettő III-as Kiemelt és egy II-es Kiemelt kivételével, I-es, I-es Kiemelt volt. Ez a fokozat az egyes esetek felszámolásához szükséges erő és eszköz meghatározását szolgálja. Káresetek felszámolását 630 esetben működési területünkön, 29 esetben más parancsnokság működési területén hajtottuk végre.

A bekövetkezett események 657 esetben a működési területünkön, 2 esetben működési területen kívüli másik városokban (Debrecen, Nagycserkesz) történtek. A vizsgált időszakban a felszámolt tűz és káresetekben 66 fő sérült, melyből 9 fő tüzesetnél, 57 fő műszaki mentésnél. Öten balesetben, hárman tüzesetben (vagy azzal összefüggésben) veszítették életüket. A beavatkozó erőknek 6 személyt sikerült megmentenie. A Hajdúnánási HTP működési területén található 2 önkormányzati tűzoltóság és 3 önkéntes tűzoltó egyesület aktívan közreműködik a tűzvédelmi feladatokban. A Balmazújvárosi ÖTP 164 - tüzesetek 52, a műszaki mentések 112 - , míg a Tiszavasvári ÖTP 252 - tüzesetek 128, a műszaki mentések 124 - esetben vonult káresetekhez. A Balmazújvárosi ÖTE 34 esethez a Tiszavasvári ÖTE 10 esethez, a Tiszadada ÖTE 30 esethez vonult.

A nagyszámú szabadtéri tüzesetek felszámolásának elősegítése érdekében kezdeményeztük Hajdúhadház településen önkéntes tűzoltóság létrehozását, ezzel kapcsolatban egyeztetést folytattunk Hajdúhadház Város Önkormányzatával és a Hajdúhadházi Helyi Nemzetiségi Roma Önkormányzattal.

2. A tüzesetek jellemzői

A tüzesetek jelentős hányada szabad területen (172 eset), valamint otthon jellegű létesítményekben (123 eset) történt. Az egyre modernebb technológiák ellenére is, 2021-ben is okozott balesetet a lánghegesztésre használt acetilénpalackok, valamint hagyományos propán-bután gázpalackok helytelen használata. A tűzoltók közvetlen életveszélyből mentettek életet, anyagi javakat és háritották el a robbanásveszélyt.

A területünkön 12 kéménytűz történt. A tüzeset kapcsán a biztonság érdekében az égéstermék elvezető használata megtiltásra került a kéményseprőipari szakember által elvégzett vizsgálatig.

A vizsgált időszakban 144 téves jelzés érkezett. Beépített tűzjelző berendezésről 44, telefonos bejelentés 87, CO érzékelő 3, míg egyéb jelzés (a fenti kategóriákba nem besorolható jelzések) 10 alkalommal érkezett. Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy legtöbb

esetben I-es vagy I/Kiemelt a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes a Hajdúnánási HTP feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést.

3. Műszaki mentések jellege

A műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk, fakidőlések, illetve a közúti közlekedési balesetek okozták a legtöbb beavatkozást. 2021-ben a viharos időjárás következtében Hajdúnánás és környékén került sor a legtöbb tűzoltói beavatkozásra. Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan 11 alkalommal történt beavatkozás a tűzoltóság részéről. Szén –monoxid szivárgás miatt 16 alkalommal vonultak az egységek, haláleset nem történt. A kárhelyparancsok minden ilyen jellegű esemény után helyszíni ellenőrzést folytatott le.

4. Jelentősebb káresetek

A tavalyi évben az alábbi kiemelt káresemények felszámolására került sor a Hajdúnánási HTP működési területén:

2021.03.25. II. Kiemelt tüzeset Hajdúhadház, Nefelejcs utca

A jelzett helyen megközelítőleg 10 hektár területen száraz fű, avar, bozótos terület aljnövényzete égett. A terület nagy részét gyalogosan lehetett megközelíteni. Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezési oka a helyszínen nem volt megállapítható.

2021.05.25. I. Kiemelt tüzeset, Balmazújváros, Kiskútújsor

Helyszínen egy 3x20 méteres melléképület tetőszerkezete égett teljes terjedelmében. Kijárásiunkra az ott lakók 5 db 11.5kg PB gázpalackot és egy CO2 palackot kivittek az épületből és áramtalanították az épületet. A melléképületben 2 felnőtt és 3 gyerek élt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, mert az érintettek lakhatása biztosított volt. Kárérték kb. 1 millió forint személyi sérülés nem keletkezett.

2021.06.09. I. Kiemelt tüzeset, Hajdúnánás, Honfoglalás utca

A jelzett helyen egy megközelítőleg 6x8 méteres acélszerkezetű lemezfedésű lemez oldalfalú különálló garázs teljes terjedelmében égett. A garázsban tárolt Opel Astra típusú személyautó és a tárolt eszközök megsemmisültek. Az egység a garászból egy felrobbant PB gázpalackot egy dissou, egy oxigén és egy szénsav palackot hozott ki. A beavatkozás során személyi sérülés, további anyagi kár nem keletkezett. Az esetről a Hajdú – Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Művelti Szolgálat helyszíni szemlét készített.

2021.08.01.-04. között Viharkár Hajdúnánás és környékén.

Heves esőzéssel és erős széllel járó vihar érte el Hajdúnánást és környékét. A vihar következtében tömegesen érkeztek a bejelentések a megyei művelitirányításra. A legtöbb jelzés kidőlt fákkal kapcsolatban érkezett, de előfordult, hogy a viharos szél a háztetőket bontotta meg. A Hajdúnánási HTP és a Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs egységei összesen 97 helyszínen avatkoztak be. A teljes kárfelszámolásban a környező városok tűzoltóságai is segítséget nyújtottak.

2021.08.04. III. Kiemelt tüzeset, Hajdúnánás külterület

A jelzett helyen egy megközelítőleg 10x60m-es acélvázaz, palafedésű nyitott oldalú szálas termény tárolóban betárolt kb. 800-1000 db nagy bálás szalmabálák égtek. A tűz veszélyeztette tároló mellett található, ugyanekkora méretű tárolót és egy baromfinevelő ólat is. A tűz során a tárolóba betárazott szalmabálák elégték. Az utómunkálatok során egy munkagép is közreműködött az elégett bálák széthordásában. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt.

2021.08.14. II. Kiemelt tüzeset, Tiszalök, 3612 út 34 km szelvény.

A jelzett helyen megközelítőleg 20 hektár területen égett száraz- fű-avar valamint körülbelül 80 darab nagy körbálás szénabála. A még nem égő bálákat egy erőgép segítségével elválasztottuk az égő báláktól. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt.

2021.09.20. I. Kiemelt tüzeset, Hajdúdorog, Böszörményi út - Akácfa utca kereszteződés.

Jelzett helyen egy körülbelül 20x15x10 méteres, téгла falazatú, cserép fedésű "L" alakú épületben, melyben összesen három vállalkozás üzemelt, a körülbelül 10x10 méteres alapterületű étterem égett teljes terjedelmében. Az épületből 3 darab 11,5 kg-os PB gázpalackot hoztunk ki. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt.

2021.12.24. III. Kiemelt tüzeset. Hajdúböszörmény, Dorogi utca

Jelzett helyen egy megközelítőleg 14x30 méter alapterületű, szendvicspanel szerkezetű autószerelő csarnok, égett. Az épületből összesen 4db 11,5 kg Pb gázpalackot, 2 db acetilén, 2 db oxigén és 1db CO palackot sikerült kihozni. 1 db acetilén palackot a biztonsági zóna megtartása mellett a helyszínre érkező mesterlövész lőtte ki. A tüzeset következtében személyi sérülés nem történt.

Mindezek mellett számos súlyos közlekedési balesetnél, lakóháztűznél és egyéb káresetnél kellett helytállnia a beavatkozó állománynak. A beavatkozások tapasztalatai minden esetben értékelésre és feldolgozásra kerültek.

5. Káresetek a működési terület települési települései szerint

A Hajdúnánási HTP működési területen található települések vonatkozásában történt káresetek:

	Tüzeset	Műszaki mentés	Beavatkozást igénylő esemény	Kiérkezés előtti felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan megtevesztő jelzés	Összesen
Balmazújváros	14	2	13	1	2		16
Debrecen		1		1			1
Görbeháza	3	6	6	1	2		9
Hajdúböszörmény	90	81	86	13	66	6	171
Hajdúböszörmény -Bodaszőlő	7	4	5	2	4		11
Hajdúböszörmény -Hajdúvid	3	7	10				10
Hajdúböszörmény -Pród	3	9	9	1	2		12
Hajdúdorog	24	13	24	3	10		37

Hajdúhadház	143	34	109	25	22	21	177
Hajdúnánás	42	138	130	18	32		180
Nagycserkesz	0	1	1				1
Téglás	3	4	3	2	2		7
Tiszaada	1	0	1				1
Tiszalök	5	4	8	1			9
Tiszavasvári	10	7	14	1	2		17

A káresetek települési megoszlásában jelentős változás nem történt, továbbra is a lakosság számához köthetően növekszik. Hajdúnánás településen és annak környékén egy augusztusi vihar és annak több napon történő felszámolása növelte a káresetek számát.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

Az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a létesítményi tűzoltóságok felügyeleti ellenőrzése félévente került végrehajtásra. Az együttműködés mindegyikükkel kiválóan mondható, évente több alkalommal voltak közös képzések, gyakorlatok.

A Hajdúnánási HTP képzéseinek, felkészítő gyakorlatainak ellenőrzései a belső szabályozásnak megfelelően megtörtént.

Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok keretében megállapításra került, hogy a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismeretei a felszerelések üzembiztonságáról, a szabályzatokban meghatározott feladatok végrehajtásáról kiváló szintű. A gyakorlatok a működési területen lévő kiemelt létesítményekben zajlanak, mind nappali, mind éjszakai körülmények között.

V. A személyi állomány képzése, képzettsége

A napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, valamint az állomány fizikai állóképességének szinten tartása. Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik. A gyakorlatokon a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismereteinek, a TMMT-ben, valamint a szabályzatokban meghatározott feladatok ismeretének fejlesztése, felmérése volt a legfontosabb cél.

A helyi és országos káresetek tapasztalatai az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzéseket. Az elmúlt évnek is kiemelt feladata volt a korszerűsített továbbképzési rendszer lehetőségeinek folyamatos kihasználása, figyelemmel az új fejlesztési irányokra, a szakterületi szabályrendszer változásaira, valamint a technikai fejlesztésekre (napelemes, napkollektoros rendszerek és elektromos- és hibrid meghajtású járművek). 2021. szeptemberében 1 fő beiskolázása történt a BM KOK tűzoltó szerparancsnok képzésre, melynek befejezésének várható ideje 2022. június.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés

1. A Hajdúnánási HTP tűz megelőzési tevékenysége

A szabadtéren keletkezett tüzeseteknél is feladat a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen esetekben vizsgáljuk, hogy a belterületi égetés szabályai betartásra kerültek e,

amennyiben nem, szankciót alkalmazunk.

Ismeretlen eredetű, külterületi tüzesetek során a tűzoltás vezetők a helyszínen ellenőrzési jegyzőkönyvet vesznek fel, mely alapján az illetékes kirendeltség eljárásban vizsgálja a terület előírt gondozottságának meglétét, illetve azt, hogy a tüzesetek megelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.

Kéménytűzek és CO mérgezés esetén, a helyszínen szintén ellenőrzési jegyzőkönyv készül, és ellenőrizzük az égéstermék -elvezető időszakos felülvizsgálatának meglétét, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményeit. Általánosságban elmondható, hogy az állampolgárok törekszenek a jogkövető magatartásra, a tűzvédelmi szabályok betartására.

A szénmonoxid jelenlétére utaló jelzések száma évről-évre folyamatosan emelkedést mutat. Ennek oka az, hogy a lakosság, az öngondoskodás keretében – egyre több érzékelőt vásárol. Az elhelyezett szénmonoxid érzékelők megfelelő minőségűek, időben jeleznek, így az ott lakók észlelték a “csendes gyilkos” jelenlétét. Személyi sérüléssel, halálessel járó káresemény szén monoxid mérgezéssel összefüggésben 2021. évben nem történt.

Évente visszatérően, a fagymentes időszakban – tervezetten, ütemezetten – a működési területünkön található tűzcsapokat ellenőriztük. A tűzcsapok, egyéb oltóvízforrások ellenőrzését gyakorlatok keretén belül végeztük el, amikor is a létesítmények megfelelő oltóvíz ellátottságáról győződünk meg.

Hiányosság esetén az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült, melyet szintén az illetékes kirendeltség hatósági osztályának továbbítunk. Az ellenőrzésekre vonatkozó tilalom időtartama alatt a tűzcsapellenőrzések nem kerültek felfüggesztésre.

2. Megelőzést szolgáló rendezvények

A Covid-19 koronavírus okozta veszély-, majd járványügyi helyzet miatt a rendezvények felfüggesztésre kerültek. A megváltozott helyzetben előtérbe került az elektronikus ismeretterjesztés, így a Hajdúnánási HTP az Országos Tűzmeelőzési Bizottsággal együttműködve online formában nyújtott lehetőséget a tűzvédelmi, tűzmeelőzési ismeretek elsajátítására.

A kialakult vírushelyzet figyelembevételével jutottunk el az oktatási- és nevelési intézményekbe, különböző szervezetek rendezvényeire bemutatókat tartani. Bemutatóinkon a jogkövető magatartási szabályokra, a tűzmeelőzés fontosságára hívjuk fel az állampolgárok figyelmét, megismertetve a veszélyforrások elkerülésének lehetőségeit.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-vel, azok értékelése

Működési területünkön jelenleg négy működő önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyekkel a Hajdúnánási HTP-nak együttműködési megállapodása van.

Balmazújvárosi ÖTE I., Tiszavasvári ÖTE I., Tiszadada ÖTE I., Tiszaölök ÖTE III. kategóriás. Az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek közül a Magyar Tűzoltó Szövetség és a BM OKF által közösen meghirdetett 2021. évi pályázatra 3 ÖTE (Balmazújváros, Tiszavasvári, Tiszadada) sikeresen pályázott védőeszközökre, szakfelszerelésekre. Az elbírált pályázatok alapján az ÖTE-k támogatásban részesültek. A vizsgált időszakban az önkéntes tűzoltó egyesületek a kárhelyi munkálataikat a részükről rendelkezésre álló lehetőségeik szerint, az elvárt módon hajtották végre.

VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

Balmazújváros ÖTP működése a támogató önkormányzatoknak köszönhetően – anyagi szempontból – megoldott. Az ÖTP minden tagja főfoglalkozású.

Nehézséget jelentett, hogy a tűzoltásvezetői képesítéssel rendelkező 4 fő közül 3 főnek 2020. július hónapban a képesítésük megszerzésétől számított 5 év letelt, illetve 1 fő októberben felmondott. A probléma megoldása érdekében a Hajdúnánási KVK tanfolyamot szervezett, ahol 7 fő sikeres vizsgát tett. A Balmazújváros ÖTP jelenlegi létszáma 17 fő, melyből 9 fő rajparancsnoki (TV1), 10 fő pedig gépjárműfecskendő-kezelői képesítéssel rendelkezik.

A Tiszavasvári ÖTP minden tagja főfoglalkozású, jelenlegi létszáma 18 fő, melyből 3 fő rajparancsnoki, 3 fő TV1, 11 fő pedig gépjárműfecskendő-kezelői képesítéssel rendelkezik.

Mindkettő ÖTP nyújtott be pályázatot a BM OKF által kiírt 2021. évi pályázatra. Az elbírált pályázatok alapján a Balmazújváros ÖTP (hidraulikus feszítő-vágó berendezés és tartozékok), a Tiszavasvári ÖTP (légzőkészülékhez tartalék kompozit palack, tűzoltó bevetési védőruha) támogatásban részesül.

A két ÖTP felügyeleti ellenőrzései félévente végrehajtásra kerültek. Megállapítható, hogy ellátják a mentő tűzvédelmi feladatokat, eleget tesznek az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. Az éves gyakorlattervek kialakításánál fontos szempont az ÖTP közös gyakorlatok tervezése, majd ezen gyakorlatok szervezése és végrehajtása. A Hajdúnánási HTP és az ÖTP-k közös beavatkozásaik alkalmával kiválóan együttműködtek a káresetek felszámolását végző egységek. A szakmai feladatuk végrehajtásában magas színvonal emelkedés tapasztalható.

IX. Polgári védelmi feladatok ellátása

1. Lakosságvédelmi ellenőrzések

A működési területünkön lévő négy járásban a katasztrófavédelmi megbízottak (a továbbiakban: KVMB) végezték az ellenőrzéseket a megfelelő társszervek közreműködésével. A HTP működési területén Hajdú-Bihar vonatkozásában 7 település található. Hajdúnánás, Balmazújváros, Görbeháza, Hajdúböszörmény, (Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Hajdúböszörmény-Pód,) Hajdúdorog, Hajdúhadház, és Téglás településeken a polgári védelmi feladatok ellátása vonatkozásában.

A településeken az ellenőrzéseket a kialakult járványhelyzet miatt terven felül hajtottuk végre. Ellenőrzésre kerültek a vízkárelhárítási tervek, elektromos lakossági riasztó eszközök, kockázati helyszínek, lebiztosított technikai eszközök. Vízkárelhárítási tervvel, Téglás kivételével minden település rendelkezik. A csapadékvíz elvezetők, téli kockázati helyszínek, fák, fasorok ellenőrzésére a megelőzés miatt nagy hangsúlyt helyezünk. A települések érdeke is, hogy a vízelvezetők, átereszek tisztítva legyenek, illetve a veszélyes fák eltávolítása időben megtörténjen.

A 7 településen 144 db technikai eszköz van határozattal kijelölve, melyet minden évben a közbiztonsági referensek és a tulajdonosok bevonásával ellenőrzünk. Az eszközöket és a változásokat a Helios rendszerben pontosítjuk. A téli időjárási közúti és vasúti közlekedési kockázati helyszínek helyszíni szemléjének célja, a közlekedési körülmények, a közlekedési

infrastruktúra, valamint a szükség esetén alkalmazható kényszervárakozásra kijelölt, vagy arra ideiglenesen alkalmas helyszínek állapotának felmérése volt.

Az érintett településeken **2021. évben összesen 143** ellenőrzést tartottunk az alábbiak szerint:

	Téli kockázati helyszín	Vízkárelhárítási terv	Technikai eszköz	Lakossá g riasztó eszköz	Vízelvezet ő	Fák, fasorok
Hajdúnánás	1	1	14	10	4	
Hajdúböszörmény	2	1	15	10		
Hajdúhadház	1	1	3	5		
Hajdúdorog	3	1	7	6		
Görbeháza	2	1	9	2	2	
Balmazújváros		1	15	6		11
Téglás		1	5	3		
	9	7	68	42	6	11

2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítései

A településeken 122 fő köteles és 39 fő önkéntes polgári védelmi szervezet tagja vett részt felkészítéseken és gyakorlatokon. 76 % volt köteles szervezet tagja. Az éves felkészítések tervezésénél figyelembe vesszük, hogy a köteles és önkéntes szervezetek felkészítése párhuzamosan történjen.

3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai

A szervezet tagjait első fokon a polgármester határozattal beosztja, a mentességi okokat figyelembe véve.

Település	Köteles polgári védelmi szervezet létszáma
Hajdúnánás	300 fő
Hajdúböszörmény	300 fő
Hajdúhadház	300 fő
Balmazújváros	300 fő
Téglás	150 fő
Hajdúdorog	75 fő

4. Önkéntes mentőszervezetek, azok beavatkozásai

A Hajdúnánási és Hajdúböszörményi járási mentőcsoporthoz több beavatkozásban is részt vett 2021-ben. Márciusban Hajdúnánáson szivattyúzási feladatokban, majd augusztusban a viharok felszámolásában kapott feladatokat a Hajdúnánási és Hajdúböszörményi járási mentőcsoporthoz is. A 7 település közül Hajdúdorogon nincs mentőcsoporthoz, mivel III-as besorolású település. A többi településen 10 fővel van megalakítva a települési mentőcsoporthoz. A járási mentőcsoporthozokban viszont Hajdúdorog is részt vesz 4 fővel. A járási mentőcsoporthozok összlétszáma 127 fő, melyben a kirendeltséghez tartozó többi település tagjai is szerepelnek. A mentőcsoporthozok 5 évente minősítő gyakorlaton, két évente gyakorlaton vesznek részt. 2021-ben 4 települési mentőszervezet szerezte meg 5 évre a minősítést. Így a beavatkozásokon kívül pályázatokon is részt vehetnek.

5. Lebiztosított eszközökről és szolgáltatások

A településeken 144 db különféle technikai eszköz van határozattal kijelölve. A kijelölést a gazdálkodó szervvel egyeztetve a polgármester végzi. A kijelölésnél figyelembe vesszük más szervek lebiztosításait is. (Honvédség, Közút, Tivizig) Az eszközöket minden évben ellenőrizzük és nyilvántartásban pontosítjuk.

6. Közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatai

Hajdúnánás, Balmazújváros, Görbeháza, Hajdúdorog, Hajdúhadház, és Téglás településeken 1 fő, Hajdúböszörmény településen 2 fő kijelölt közbiztonsági referens van, akik segítik a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását. A közbiztonsági referensek többnyire bevonásra kerülnek a polgári védelmi helyszíni szemlék végrehajtásába, a polgári védelmi tervek készítésébe, felülvizsgálatába, gyakorlatok, képzések szervezésébe. Részt vesznek a katasztrófavédelmi kirendeltség által szervezett továbbképzéseken, felkészítéseken.

7. A települések kijelölt befogadóhely adatai

A településeken a befogadó és melegező helyek határozattal kívannak jelölve és befogadási tervei is pontosításra kerültek. A befogadási tervekből 1 példány az intézményeknél megtalálható.

- Hajdúnánás 17 db
- Hajdúböszörmény 23 db
- Hajdúhadház 9 db
- Hajdúdorog 11 db
- Görbeháza 3 db
- Balmazújváros 12 db
- Téglás 5 db

8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. /XI. 10./ kormányrendelet V. fejezet alapján került meghatározásra a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása. Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúhadház, Görbeháza, és Téglás települések II-es, Hajdúdorog III-as katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.

9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

A veszélyelhárítási tervek és azok mellékleteinek átdolgozása 2021-ben megtörtént. A feladatokban a közbiztonsági referensek is részt vettek.

10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés

2021-ben a járványhelyzet miatt a megyei ifjúsági verseny elmaradt. A közösségi szolgálat év elején és évvégén szünetelt, a nyári hónapokban fogadtuk a gyerekeket. Az év folyamán 46 fő 1873 órát teljesített közösségi szolgálaton. Ez az elmúlt évekhez viszonyítva nagy óraszám.

11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

A téli időjárási valamint árvízi felkészülési feladatok a településen végrehajtásra kerültek. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges felméréseket, pontosításokat végrehajtottuk a közbiztonsági referensek bevonásával.

12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

Az elmúlt évben a településen tüzeset, vagy műszaki mentés során 5 esetben történt lakosságvédelmi intézkedés. Minden esetben sikerült az ott lakókat, összesen 5 főt átmenetileg rokonoknál elhelyezni, illetve 39 főnek 1 órára el kellett hagynia otthonát Tégláson.

13. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek helyszíni szemléjének végrehajtása során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a belterületi csapadékvíz elvezető árkok karbantartottsága, állagmegóvása, a vízelvezető árkok vízszállító képességének fenntartása, biztosítása érdekében, az önkormányzat és a lakosság erejéhez mérten mindent megtesz.

14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről.

Az adott településeken vis-maior esemény és igény 2021. évben nem történt.

X. Gyakorlatok

Mentő-tűzvédelmi feladataink biztonságos és hatékony végrehajtására, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartására és fejlesztésére felkészítő, valamint helyi szintű ellenőrző gyakorlatokat szerveztünk, amelyeket önállóan vagy ÖTP-k bevonásával hajtottuk végre. A helyismereti foglalkozások és a gyakorlatok végrehajtását a jóváhagyott éves gyakorlattervnek megfelelően kezdtük meg.

A gyakorlatok végrehajtása a 2021.03.08 - 05.31. időszakban szünetelt, az elmaradt gyakorlatok nem kerültek pótlásra. Az ezt követő időszakban a gyakorlatok a tervezett időpontban kerültek végrehajtásra. A Hajdúnánási HTP a működési területén található létesítményekben összesen 33 alkalommal helyismereti foglalkozást, 1 alkalommal külső helyszínen történő szerelési foglalkozást, 7 alkalommal szituációs begyakorló gyakorlatot és 4 esetben parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartott. A helyismeretek alkalmával az állomány megismerte a gyakorlatok helyszínét, sajátosságait, közművek kiszakaszolásának lehetőségeit, a tűzi vízforrások helyeit melyről feljegyzést készített. A hiányosság esetén az ellenőrzésekről készített feljegyzést az illetékes kirendeltség hatósági osztályának továbbítunk.

A felkészítő, helyi szintű ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek. A műszaki mentések döntő részét továbbra is a közlekedési balesetknél történő beavatkozások teszik ki, így nagy hangsúlyt kapnak a roncsvágási gyakorlatok. A készenléti állomány egy külső helyszínen lévő telephelyen (autóbontó) roncsvágási gyakorlaton vett részt. A roncsvágási gyakorlatok során a tűzoltók elmélyítették a roncsvágási ismereteiket és így egy éles helyzetekben tökéletes magabiztossággal és gyorsasággal tudják megoldani a műszaki mentési feladatokat.

XI. Ügyeleti tevékenység

A Hajdúnánási HTP az ügyeleti feladatait a vonatkozó belső normáknak megfelelően végzi. Az

ügyeletesi feladatokat szolgálatvezénylési terv alapján, szolgálati naponként 1 fő beosztott tűzoltó látja el. A segélyhívások továbbra is a Központi Hívásfogadóba futnak be és az ott felvett és rögzített káreseményeket a Tevékenység Irányító Központ Megyei Műveletirányítási Ügyelete a riasztási rendszeren keresztül küldi a Hajdúnánási HTP felé. 2021-ben közvetlenül 33 jelzés érkezett a Hajdúnánási HTP híradó ügyeletére. A tűzoltó

egységek 120 másodpercen belül kezdik meg a riasztást követően az esethez történő vonulást. Az értesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását a híradó ügyeleti szolgálata végzi.

XII. Társszervekkel való együttműködés

A Hajdúnánási HTP, valamint a társszervek között az események felszámolása során a több éves közös munkának is köszönhetően, az együttműködés továbbra is kiváló. 2021. évben a mentőszolgálattal 117, míg a rendőrséggel 188 káresemény során működtek együtt a Hajdúnánási HTP hivatásos egységei. Ez elsősorban a közúton történt baleseteknél, sérült mentésére irányuló feladatoknál (lakásba bejutás, betegnőzgatás), valamint lakóingatlanokban történt tüzeseteknél valósult meg.

Az áram- és gázszolgáltatók szakemberei 36 alkalommal segítettek, illetve biztosították a beavatkozást, amik az épületekben keletkezett tüzesetekken kívül, főleg a műszaki mentéseknél (vihar, gázvezeték sérülés, stb.) történtek. A katasztrófavédelmi megbízottak élő kapcsolatot ápolnak a településekkel, tevékenységükről rendszeresen tájékoztatják a települések polgármestereit. A közbiztonság fenntartásában jelentős szerepet tölt be a szervezet, a lakosságot érintő problémákkal, veszélyeztető körülményekkel megkeresik kollégáinkat. Szoros együttműködés került kialakításra a társhatóságokkal, folyamatosan vizsgálatra kerültek az együttműködés bővítésének lehetőségei.

XIII. A Hajdúnánási HTP működésének tárgyi feltételei

2015-ben KEOP pályázat keretében megvalósult a laktanya épületeinek energetikai korszerűsítése, felújítása. A Hajdúnánási HTP gépjárműfecskendője egy teljes rajjal, a Hajdúböszörményi Őrs gépjárműfecskendője pedig fél rajjal áll 24/48 órás teljes készenlétben. Ezen túlmenően különleges szerként egy vízszállító gépjármű és egy műszaki mentőszerszám is rendszeresítve van. A Hajdúnánási HTP szerállománya a működési területünk adottságai miatt folyamatos és maximális kihasználtság mellett üzemelt. Védőruházattal, egyéni védőeszközökkel történő ellátás a teljes állomány részére biztosított. Az elhasználódott védőfelszerelések pótlása, javíttatása folyamatos. A szakfelszerelések állapota jó, a tönkrement, meghibásodott felszerelések a Hajdú- Bihar MKI központi raktárából kerültek pótlásra.

XIV. Sporttevékenység, hagyományőrzés

A 2021 évben tervezett szakmai és sport versenyek többsége elmaradt. 2021. szeptember 28-29-én rendezték a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Pontszerző Bajnokságának kispályás labdarúgótornáját Budapesten. A bajnokságra immár hagyományosan a tizenhét megyei, illetve a fővárosi igazgatóság mellett a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, valamint a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ nevezett. A megyét a Hajdúnánási HTP képviselte, helyezést nem érték el.

XV. Célkitűzéseink

Mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak.

Tovább kell folytatni a mentő-tűzvédelem feltételeinek fejlesztését, a reagáló képesség magas szinten tartását, a bekövetkező káresemények felszámolása érdekében.

Kiemelt cél a lakosság biztonságának növelése érdekében a lakástüzek és szénmonoxid-mérgezések megelőzését célzó tájékoztató tevékenység fokozása, a lakosság megelőző és öngondoskodó képességének további erősítése.

Erősíteni kell a mentő-tűzvédelemben szerepet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok szakmai feladatellátását.

Fokozni kell az önkéntes mentőszervezetek gyakorlatoztatását, mentési, képességeinek, technikai eszközeinek fejlesztését, az önkéntes mozgalom erősítését.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35900/1197-7/2022.ált.