

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója

Ügyintéző: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Iktatószám:-

Melléklet: Beszámoló a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2024. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Feladatot jelent: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és
Polgári védelmi Bizottság

Bizottsági elnök:

Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2025.03.13.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit aljegyző

Látta: **Dr. Juhász Marica jegyző**

Az ülés időpontja: 2025. március 27.

Egyéb meghívottak: Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

(52) 384-103

www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

Az említett jogszabály (6) bekezdése alapján: „Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetve a fővárosi önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjéhez, a fővárosi önkormányzat közgyűlése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a tűzoltó parancsnok felelősségét, illetve alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell.”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka a 2024. évben a kirendeltségen végzett munkáról - az önkormányzat részére - a beszámolóját benyújtotta.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025.(....) határozata

a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2024. évben, a településen végzett munkájáról szóló beszámolóját, és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egész évben végzett áldozatos munkájáért.

Határidő: 2025.03.31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Makrainé Kontrás Melinda ügyintéző

Hajdúhadház, 2025. március 13.

Tisztelettel:


Csáfordi Dénes
polgármester



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HAJDÚNÁNÁSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
HAJDÚNÁNÁSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

BESZÁMOLÓ

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2024. évi tűzvédelmi tevékenységéről.



A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok 2024-ben

A működési területünkön található települések mentő-tűzvédelmi feladatainak ellátása biztosított volt, az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon kaptak gyors segítséget.

Lakosságfelkészítési és toborzási céllal 2024-ben a működési területünkön található települések nyári szabadtéri rendezvényein vettünk részt. Ezen kívül a lakosság részére a közbiztonsági referenseken keresztül az aktuális veszélyeztetettséggel kapcsolatos tájékoztatók kerültek megküldésre. Az elektronikusan eljuttatott kiadványokat a települések a helyben szokásos módon, de jellemzően a települések honlapjain, a helyi sajtóban és hirdető tábláin tették közzé.

Kiemelt célunk volt az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése.

A tüzesetek, káresetek gyorsan, szakszerűen és indokolatlan károkozás nélkül kerültek felszámolásra. A parancsnokság állománya az igazgatóság elvárásának megfelelően, komplexen végezte feladatait, mind személyi, mind tárgyi tekintetben.

2. Tevékenységünk általános jellemzése

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Hajdúnánási HTP) a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) alárendeltségében és szakmai irányításával végezte tevékenységét. A Hajdúnánási HTP és alárendelt szervei a mentő tűzvédelmet 15 településen látták el. A védelmünk alatt álló terület összesen 1385,43 km² és megközelítőleg 118469 fő lakja.

Működési területünkön több, kiemelt jelentőségű létesítmény található, melyek nagy része a termelési technológiához szükséges veszélyes anyagok jelenléte miatt bír jelentőséggel. Ezekre a létesítményekre Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv készült. Területünk jellemző veszélyforrásai elsősorban a mezőgazdasági és állattartó területekhez, az otthon jellegű környezethez, a közlekedéshez, illetve az egyre markánsabb és kiszámíthatatlanabb időjárási jelenségekhez köthetők. A Hajdúnánási HTP elsődleges működési területe mezővárosokból áll, ezért beavatkozásaink jelentős részét a szabadtéri, valamint az állattartó telepeken keletkezett tüzesetek, az otthon jellegű, környezetet veszélyeztető tüzesetek, a közlekedési balesetek és a viharkárok felszámolása jelenti.

2024. évben a Hajdúnánási HTP működési területén a Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs (a továbbiakban: Hajdúböszörményi KÖ), és két önkormányzati, a balmazújvárosi és a tiszavasvári tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) látta el alapvetően a mentő tűzvédelmi feladatokat. Hagyományörző és beavatkozást segítő önkéntes tűzoltó egyesületeink (a továbbiakban: ÖTE) száma négy. Az egyesületekkel - Balmazújvárosi ÖTE, Tiszavasvári ÖTE, Tiszadada ÖTE, Tiszalök ÖTE - együttműködési megállapodást is kötöttünk.

II. Tűzesetek és műszaki mentések

2024. évben a Hajdúnánási HTP-ra 717 db riasztás érkezett (409 db tűzeset, 308 db műszaki mentés) ebből 439 db beavatkozást igénylő esemény, 49 db kiérkezés előtt felszámolt, 27 db szándékosan megtevesztő jelzés, 201 db téves jelzés és utolagos jelzés 1 volt. A tűzesetek túlnyomó többsége otthon jellegű létesítményekben (127 eset), valamint szabad területen (129 eset) történt.

Káreset fajtáját tekintve 81 közúti baleset, 62 fa kidőlés, 18 szén-monoxid szivárgás.

III. Vonulási adatok elemzése

1. A Hajdúnánási HTP, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége

A 2024. évben 1 IV-es kiemelt, 3 III-as kiemelt, 10 II-es kiemelt riasztási fokozatú és 703 I-es kiemeltre minősített eseményt kezeltünk. A káreseteket 685 alkalommal a működési területünkön, 32 esetben más parancsnokság működési területén számoltunk fel.

A felszámolt tűz és káresetekben 101 fő sérült, 8 fő tűzeset során, 93 fő pedig balesetben. Az események során 6 balesetben veszítették életüket, tűzesettel összefüggésben 1 esetben történt haláleset.

A Hajdúnánási HTP működési területén található 2 önkormányzati tűzoltóság és 3 önkéntes tűzoltó egyesület aktívan közreműködik a tűzvédelmi feladatokban.

A Balmazújvárosi ÖTP-re 153 (tűzeset 44, műszaki mentés 79, téves jelzés 30), míg a Tiszavasvári ÖTP-re összesen 273 riasztás (tűzeset 138, műszaki mentés 87, szándékosan megtevesztő jelzés 39, téves jelzés 9) érkezett.

A Balmazújvárosi ÖTE 21, a Tiszadada ÖTE 9, Tiszavasvári ÖTE 4 esethez vonult.

2. A tűzesetek jellemzői

A tűzesetek jelentős hányada otthon jellegű létesítményekben (127 eset), valamint szabad területen (129 eset) történt. Az egyre modernebb technológiák ellenére is, 2024-ban is okozott balesetet a lánghegesztésre használt acetilénpalackok, valamint a hagyományos propán-bután gázpalackok helytelen használata. A tűzoltók közvetlen életveszélyből mentettek életet, anyagi javakat és hárítottak el a robbanásveszélyt.

A területünkön 3 esetben volt kéménytűz. A tűzesetet követően a biztonság érdekében az égéstermék elvezető használatát a szükséges vizsgálatok elvégzéséig megtiltotta a kéményseprő ipari közszolgáltató.

A vizsgált időszakban 201 téves jelzés volt. Beépített tűzjelző berendezésről 75, telefonos bejelentés 84, CO érzékelő 14, míg egyéb jelzés (a fenti kategóriákba nem besorolható jelzések) 28 alkalommal érkezett. A káresemények elemzése során megfigyelhető, hogy legtöbb esetben I-es vagy I-es kiemelt a beavatkozások minősített riasztási fokozata.

3. Műszaki mentések jellege

A műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk, fakidölések, illetve a közúti közlekedési balesetek elhárítása igényelte a legtöbb beavatkozást. Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel 13, míg szén-monoxid szivárgás miatt 18 alkalommal kellett

beavatkozni. A kárhelyparancsnok minden ilyen esemény után helyszíni ellenőrzést folytatott le.

4. Jelentősebb káresetek

A tavalyi évben az alábbi kiemelt káresemények felszámolására került sor a Hajdúnánási HTP működési területén:

- 2024.01.20. III. Kiemelt tűzeset, Hajdúböszörmény, Győrössy kert. A jelzett helyen I. emeleti 55 négyzetméter alapterületű lakás folyosója és egyik szobája égett. Az egység kiérkezésekor 1 fő elhagyta a lakást, akit a mentők kórházba szállították további kivizsgálásra. Az egységek a tűz oltására 2 db „C” sugárral avatkoztak be. A tűz oltása közben az egységek az érintett lakásban 1 összeégett holttestet találtak. A tűzzel érintet lépcsőházat összesen 29 fő hagyta el, ebből 2 kiskorú gyermek. A helyszínen voltak a rendőrség, a mentőszolgálat, a gáz és áramszolgáltató szakemberei. A tűz keletkezési oka a helyszínen nem volt megállapítható.
- 2024.02.12. IV. Kiemelt tűzeset, Tiszavasvári, Kabay János utca. A Jelzett helyen a Kémia II. üzemben 2000 l tartályban kb: 1200 l hangyasav, 60 kg szerves peroxid ill. "tabaid" nevű anyag került bekeverésre. Az anyag túlmelegedett, ezért a dolgozók hűtött metánnal kezdték meg az anyag hűtését. Az üzemben dolgozó 2 munkás az épületet elhagyta. A kiérkező egység 1 db "C" sugarat szerelt a környezet hűtésére. A metánnak köszönhetően az anyag normál hőmérsékletre visszahűlt. Személyi sérülés nem történt, kárérték nem keletkezett.
- 2024.05.13. II. Kiemelt tűzeset, Hajdúböszörmény, 3502 sz. főút. A helyszínen 4 méter magas, 6 méter széles, 10 méter hosszú nádcsőrmő égett. A tűz egy munkagépet érintett, ami teljesen kiégett. Az egységek a körül határolás után felügyelet mellett égették a kazalt. A tulajdonos intézkedett munkaképről, ami szét húzta az égő részeket. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezési oka a helyszínen nem volt megállapítható.
- 2024.05.15. II. Kiemelt tűzeset, Hajdúhadház, Szilágyi Dániel utca. A jelzett helyen Általános Iskola 3. emeleti WC-nek tetőtéri ablak kerete, illetve ablak alatti tetőszerkezete égett. Az egységek kiérkezésére a tüzet az ott dolgozók és a Rendőrség porral oltóval és egy fali tűzcsapról szerelt sugárral eloltották. Az Iskolából 325 fő, az Óvodai részről pedig 167 főt hagyta el az épületet. A tüzet nyílt láng okozta, személyi sérülés nem történt.
- 2024.05.17. II. Kiemelt tűzeset, Tiszalök, külterület. A jelzett helyen 6x20 m-es lemez borítású raktárépület égett teljes terjedelmében. Az egységek 5 db „C” „sugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. Az egységek 5 db acetilén palackot és 3 db oxigénpalackot hoztak ki az égő raktárból. Az acetilén palackokat a rendőrség mesterlövészei kilőtték. A raktárépület mellett található 1 db oxigénpalackot, 1 db szén-dioxid palackot, és 1 db acetilén palackot az egységek vízsugarakkal visszahűtöttek környezeti hőmérsékletre. A rendőrség és a mentőszolgálat is a helyszínen volt. Az eset során 20 dolgozó hagyta el az épületeket. A rendőrség és a mentőszolgálat is a helyszínen volt. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár, becslés alapján 30 millió Ft. A tüzet nyílt láng okozta.

- 2024.08.23. II. Kiemelt tüzeset, Tiszavasvári, Pálffy utca 1. A jelzett helyen körülbelül 4 hektáron égett gaz, avar cserjés. Az egységek 3 db "D" sugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. Személyi sérülés nem történt, kárérték nem keletkezett. A tűz keletkezési oka a helyszínen nem volt megállapítható.
- 2024.09.04. II. Kiemelt tüzeset, Hajdúnánás, Tedej Fő utca. A jelzett helyen kb. 10x40 méteres alapterületű, fekvő-terményszárító égett teljes terjedelmében a benne levő kb. 40 tonna napraforgóval, valamint a tőle kb. 50 méterre található 20 m³-es lucerna szárítóban lucerna por izzott. Az egységek 2 db "D" és 1 db "C" és magasból mentőn át létra sugárral, valamint kéziszerszámokkal avatkoztak be. A tűz keletkezési oka, a helyszínen nem volt megállapítható. Kárérték kb. 200 millió Ft, személyi sérülés nem történt. Társszervektől a rendőrség és a mentőszolgálat volt a helyszínen.
- 2024.09.06. II. Kiemelt tüzeset, Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Lorántffy kert. A jelzett helyen 20 darab egymást követő zártkerti ingatlan épület mögötti kertje égett, lakó ingatlanokat és erdőt veszélyeztetett. Az egységek 6 db "D" és 2 db "C" sugárral, kézi szerszámokkal avatkoztak be a tűz eloltására. A tűz keletkezési oka, a helyszínen nem volt megállapítható. Személyi sérülés nem történt. Társszervektől a rendőrség és a mentőszolgálat volt a helyszínen.
- 2024.09.23. II. Kiemelt tüzeset, Hajdúhadház, Liget utca. A helyszínen kb. 20 hektáron égett száraz aljnövényzet. Az egységek 2 "D" sugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A beavatkozást segítette még kb. 30 katona is kéziszerszámokkal. Kárérték személyi sérülés nem keletkezett. A tűz keletkezési oka a lövészet során keletkezett szikra.
- 2024.10.23. I. Kiemelt műszaki mentés, Hajdúnánás, Tiszavasvári út - Árpád körút kereszteződése. A jelzett helyen egy személygépjármű nem adta meg az elsőbbséget, és a védett úton haladó személygépjármű ütközött, aminek következtében mindkét gépjármű az út menti árokba csapódott, és a véltlen személygépjármű a tetejére borult. Az egységek a tetejére borul személygépjárműből egy elhalálozott személyt feszítővágó segítségével kiemelték. A helyszínen volt a rendőrség és a mentőszolgálat.
- 2024.11.11. II. Kiemelt tüzeset, Tiszalök, Kossuth utca. A jelzett helyen húsfeldolgozó üzem kazánházában kb. 10 négyzetméteren tűz keletkezett, amely a szendvicspanelből épült tetőszerkezetre áttért. Az egységek 2 db D sugárral, 2 db ventilátorral, kézi szerszámokkal avatkoztak be. Az egységek 2 db 11,5 kg-os PB gázpalackot hoztak ki az égő épületből. A rendőrség és a mentőszolgálat is a helyszínen volt. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár, becslés alapján 25 millió Ft. A tüzet a tüzelő-fűtő berendezés túlhevülése okozta.
- 2024.12.26. II. Kiemelt műszaki mentés, Tiszavasvári, Széles utca. A jelzett helyen kb. 30x10 m téglafalazatú, cserépfedésű használaton kívüli művelődési ház udvar felőli részének kb. 2/3-a leomlott. A helyszínre riasztva lett Kálló Mentőcsoport keresőkutyával az épületet átvizsgálta. A kutya sem élő sem pedig halott személyre jelzést nem adott. A helyszínen tartózkodott a város polgármestere és jegyzője. Az épület őrzését valamint későbbi lebontását az önkormányzat fogja elvégezni.

Mindezek mellett számos súlyos közlekedési balesetnél, lakóháztűznél és egyéb káresetnél kellett helytállnia a beavatkozó állománynak. A beavatkozások tapasztalatai minden esetben értékelésre és feldolgozásra kerültek.

5. Káresetek a működési terület települései szerint

A Hajdúnánási HTP működési területén található településeken történt káresetek:

Település	Beavatkozás típusa			Beavatkozás módja				
	Tüzeset	Műszaki mentés	Összesen	Beavatkozást igénylő	Kiérkezés előtt	Téves jelzés	JelzésUtólagos	Szándékosan megtevesztő jelzés
Balmazújváros	45	76	121	92	3	22	4	-
Görbeháza	5	12	17	12	-	5	-	-
Hajdúböszörmény	134	93	227	126	16	78	2	5
Hajdúböszörmény-Bodaszőlő	10	7	17	11	2	4	-	-
Hajdúböszörmény-Hajdúvid	10	5	15	12	1	1	1	-
Hajdúböszörmény-Pród	5	10	15	10	4	1	-	-
Hajdúdorog	37	33	70	40	4	24	-	2
Hajdúhadház	149	38	187	109	16	42	-	20
Szorgalmatos	4	2	7	2	-	3	1	-
Hajdúnánás	45	82	127	74	6	43	4	-
Téglás	18	15	33	16	1	16		-
Tiszadada	4	7	11	10	-	1	-	-
Tiszalök	34	28	62	48	2	10	-	2
Tiszavasvári	110	50	160	126	9	17		8

A káresetek települési megoszlásában jelentős változás nem történt, továbbra is a lakosság számához köthetően növekszik.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

Az ÖTP-k, ÖTE-k, és a létesítményi tűzoltóságok (a továbbiakban: LTP) felügyeleti ellenőrzése félévente került végrehajtásra. Az együttműködés kiváló, évente több alkalommal történt közös képzés, gyakorlat.

V. A személyi állomány képzése, képzettsége

A napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, valamint az állomány fizikai állóképességének szinten tartása. Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik. A gyakorlatokon az elméleti, gyakorlati ismereteik, a Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv, valamint a szabályzatokban meghatározott feladatok ismeretének fejlesztése, felmérése volt a legfontosabb cél.

A helyi és országos káresetek tapasztalatai az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzéseket. Az elmúlt évnek is kiemelt feladata volt a korszerűsített továbbképzési rendszer lehetőségeinek folyamatos kihasználása, figyelemmel az új fejlesztési irányokra, a szakterületi szabályrendszer változásaira, valamint a technikai fejlesztésekre (alternatív fűtési megoldások, megújuló energia pl: napelemes, napkollektoros rendszerek, biogáz stb. továbbá az akkumulátorok, akkumulátoros berendezések, elektromos- és hibrid meghajtású járművek).

2024. júniusban 1 fő végezte el Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó szerparancsnok képzést.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés

1. A Hajdúnánási HTP tűz megelőzési tevékenysége

A szabadtéren keletkezett tüzeseteknél is feladat a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen esetekben vizsgáljuk, hogy a belterületi égetés szabályai betartásra kerültek-e, amennyiben nem, akkor jelezzük az esetet az illetékes hatóság részére.

Ismeretlen eredetű, külterületi tüzesetek során a tűzoltás vezetői a helyszínen ellenőrzési jegyzőkönyvet vettek fel, mely alapján az illetékes Kirendeltség hatósági eljárásban vizsgálta a terület előírt gondozottságának meglétét, illetve azt, hogy a tüzesetek megelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.

Kéménytűzek és szén-monoxid mérgezés esetén, a helyszínen szintén ellenőrizzük az égéstermék -elvezető időszakos felülvizsgálatának meglétét, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményeit. Általánosságban elmondható, hogy az állampolgárok törekszenek a jogkövető magatartásra, a tűzvédelmi szabályok betartására.

A szénmonoxid jelenlétére utaló jelzések száma évről-évre folyamatosan emelkedik. Ennek oka az, hogy a lakosság, az öngondoskodás keretében – egyre több érzékelőt vásárol. Az elhelyezett szénmonoxid érzékelők megfelelő minőségűek, időben jeleznek, így az ott lakók észlelik a "csendes gyilkos" jelenlétét.

Évente visszatérően, a fagymentes időszakban – tervezetten, ütemezetten, gyakorlatok keretén belül, a létesítmények oltóvíz ellátottságának ellenőrzésével egyidejűleg - ellenőriztük a működési területünkön található tűzcsapokat. Hiányosság esetén az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült, melyet szintén az illetékes Kirendeltség hatósági osztályának továbbítottunk.

2. Megelőzést szolgáló rendezvények

A gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakmunkásképzőkben pályaorientációs napokon a végzős diákok részére katasztrófavédelmi előadásokat tartottunk. Bemutatóinkon a jogkövető magatartási szabályokra, a tűz megelőzés fontosságára hívtuk fel a diákok figyelmét, megismertetve a veszélyforrások elkerülésének lehetőségeit.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-vel, azok értékelése

Működési területünkön jelenleg négy önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyekkel a Hajdúnánási HTP-nak együttműködési megállapodása van.

A Balmazújváros ÖTE 18 fő tagi létszámmal, 19 fő szaktevékenységet végzővel működik, a Tiszavasvári ÖTE 37 fő tagi létszámmal, 21 fő szaktevékenységet végzővel működik, a Tiszadada ÖTE 21 fő tagi létszámmal, 6 fő szaktevékenységet végzővel működik a Hajdúnánási HTP- el együttműködve. A Tiszalök ÖTE tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de tüzmelőzési tevékenységén belül ifjúságnevelő és hagyományörző tevékenységet aktívan lát el.

Az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek közül a Magyar Tűzoltó Szövetség és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) által közösen meghirdetett 2024. évi pályázatra balmazújvárosi, tiszavasvári, tiszadadi ÖTE is sikeresen pályázott védőeszközökre, szakfelszerelésekre. Az elbírált pályázatok alapján az ÖTE-k természetbeni támogatásban részesültek. Az ÖTE-k a kárhelyi munkálataikat a rendelkezésre álló lehetőségeik szerint, az elvárt módon hajtották végre.

VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A Balmazújváros ÖTP minden tagja főfoglalkozású. Jelenlegi létszáma 19 fő, melyből 8 fő rajparancsnoki, 10 fő gépjárműfecskendő-kezelői képesítéssel rendelkezik, 1 fő pedig alkalmoszerű munkavállaló.

A Tiszavasvári ÖTP minden tagja főfoglalkozású, jelenlegi létszáma 18 fő és 3 fő közfoglalkoztatott, melyből 6 fő rajparancsnoki (TV1), 11 fő gépjárműfecskendő-kezelői képesítéssel rendelkezik.

Mindkét ÖTP nyújtott be pályázatot a BM OKF által kiírt 2024. évi pályázatra. Balmazújváros ÖTP esetében pénzbeli támogatásban részesült a Tiszavasvári ÖTP szintén pénzbeli támogatásban részesült, amelyet egy Rosenbauer Fox 2 kismotorfecskendő vásárlására fordított.

A két ÖTP felügyeleti ellenőrzései félévente megtörténtek. Az ÖTP-k ellátják a mentő tűzvédelmi feladatokat, eleget tesznek az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. Az éves gyakorlattervek kialakításánál fontos szempont az ÖTP-vel közös gyakorlatok megvalósítása. A Hajdúnánási HTP és AZ ÖTP-k a közös káresetek felszámolásában kiválóan együttműködnek. Az ÖTP-k szakmai feladataik végrehajtásában színvonal emelkedés tapasztalható.

X. Polgári védelmi feladatok ellátása

1. Lakosságvédelmi ellenőrzések

A működési területünkön lévő négy járásban a katasztrófavédelmi megbízottak (a továbbiakban: KVMB) végezték az ellenőrzéseket a közbiztonsági referensek, és szükség szerint az érintett társszervek közreműködésével. A Hajdúnánási HTP működési területén Hajdú-Bihar vármegye vonatkozásában 7 település található. Hajdúnánás, Balmazújváros, Görbeháza, Hajdúböszörmény, (Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Hajdúböszörmény-Pód,) Hajdúdorog, Hajdúhadház, és Téglás.

Az említett településeken belterületi vízelvezető, fák-fasorok, lebiztosított technikai eszközök, és befogadó/melegedő helyek ellenőrzésére került sor. A települések érdeke is, hogy a vízelvezetők, átereszek tisztítva legyenek, illetve a veszélyes fák eltávolítása időben megtörténjen.

Minden település rendelkezik lebiztosított technikai eszközökkel, amelyek határozattal vannak kijelölve, és amelyeket minden évben a közbiztonsági referensek és a tulajdonosok bevonásával ellenőrzünk. Az eszközöket, és a változásokat a Helios polgári védelmi adatbázisban is pontosítjuk.

2024-ben összesen 159 db ellenőrzést hajtottunk végre, ebből az említett településeken **összesen 103-at**, az alábbiak szerint:

	Vízelvezető ell.	Fák, fasorok ell.	Lebiztosított technikai eszköz ell.	Melegedő/Befogadó hely ell.
Hajdúnánás	1	1	10	2
Hajdúböszörmény	2		21	2
Hajdúhadház	2		7	2
Hajdúdorog	2		6	2
Görbeháza	1		9	6
Balmazújváros	1		15	2
Téglás	1		6	2
Összes ellenőrzés	10	1	74	18

2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítései

2024-ben a Hajdúnánási HTP működési területén található települések közül 2 településen került sor települési köteles polgári védelmi szervezet riasztási gyakorlatára.

Település	Gyakorlat dátuma	Gyakorlatban érintettek létszáma (fő)	Gyakorlaton résztevők létszáma (fő)	Gyakorlaton résztevők aránya (%)
Görbeháza	2024.03.13	50	46	92
Hajdúdorog	2024.04.30	75	74	98

3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai

Jogszály alapján minden településen köteles települési polgári védelmi szervezetet kell fenntartani. A szervezet tagjait első fokon a polgármester osztja be határozattal, a mentességi okok figyelembe vételével. A köteles települési polgári védelmi szervezet létszámát a település katasztrófavédelmi osztályba sorolása, valamint a lakosság száma határozza meg. Ezek alapján az előírt létszámadatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Település	Köteles polgári védelmi szervezet létszáma
Hajdúnánás	300 fő
Hajdúböszörmény	300 fő
Hajdúhadház	300 fő
Balmazújváros	300 fő
Téglás	150 fő
Hajdúdorog	75 fő
Görbeháza	50 fő

4. Önkéntes mentőszervezetek, és azok beavatkozásai

A 7 település közül Hajdúdorog nem rendelkezik önkéntes települési mentőcsoporttal, mivel a település III-as katasztrófavédelmi osztályba van sorolva. A többi településen 10 fővel alakultak meg a települési mentőcsoportok. A Kirendeltséghez tartozó négy járási mentőcsoportba minden település delegál személyeket.

2024-ben került sor a járási mentőcsoportok (Hajdúnánási JMCS, Hajdúböszörményi JMCS, Hajdúhadházi JMCS, Balmazújvárosi JMCS) nemzeti újraminősítő gyakorlatára Hajdúszoboszlón. A gyakorlaton a már említett települések közül Hajdúnánásról, Görbeházáról, Hajdúböszörményből, Hajdúdorogról, Hajdúhadházzól, és Balmazújvárosról vettek részt önkéntesek a gyakorlaton.

Az önkéntes mentőszervezetek működtetésének és felszereltségének támogatására a katasztrófavédelem minden évben központi költségvetésből pályázatot hirdet meg, ahol lehetőség nyílik különböző technikai eszközök, védőeszközök, védőruhák beszerzésére, működési költségek finanszírozására ezáltal is támogatva a települések védelmi rendszerét. Célunk, hogy minden településen jogi személyiséggel és a katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodással rendelkező mentőcsoport működjön, érvényes nemzeti minősítéssel. Ez lehetőséget teremt számukra pályázatokon való részvételre és arra, hogy, jól felszerelt és begyakorolt csoportok a hivatásos erőket segítve, de akár önállóan is kisebb beavatkozásokat hajtsanak végre.

5. Lebiztosított eszközökről és szolgáltatások

A településeken különböző jellegű technikai eszközök (pl. munkagépek, személyszállító járművek, szivattyúk, aggregátorok) kerülnek lebiztosításra. Ezek legtöbb esetben önkormányzati tulajdonban vannak, de mellette gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók tulajdonában lévő eszközök is lehetnek. Az eszközök a polgármester által kiadott határozat útján kerülnek kijelölésre. A kijelölést a gazdálkodó szervvel egyeztetve a polgármester végzi.

Az eszközöket év végén a közbiztonsági referensek bevonásával ellenőriztük, és a nyilvántartásainkban pontosítottuk.

6. Közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatai

A települési közbiztonsági referensek tevékenységét a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö. tv.), valamint a törvény végrehajtására kiadott 427/2022. (X. 28.) Korm. rendeletének 20. §-a szabályozza. A közbiztonsági referensek a települések közötti összeköttetést valósítják meg. A polgármesteri hivatalokat szervezési, tervezési, ellenőrzési és jelentős adminisztrációs feladatokat látnak el, melyekhez a szakmai iránymutatást és iratmintákat a Kirendeltségtől minden esetben megkapják.

A közbiztonsági referensek számára negyedévenként értekezlet került megtartására. Az értekezleteken az aktualitások mellett az ár- és belvíz védekezésre való felkészülés, a veszélyelhárítási tervek pontosításával kapcsolatos, az éves felkészítési és gyakorlatterv, a téli felkészülés feladatai, valamint a jogszabályi változások kerültek megbeszélésre. A közbiztonsági referensek 2024-ben is nagyban segítették a munkánkat, és megvalósították a mindennapi összeköttetést a polgármesteri hivatalok között, és segítik a polgármesterek katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását.

7. A települések kijelölt befogadóhely adatai

A településeken a befogadó és melegedő helyek határozattal vannak kijelölve. Ezen információk naprakészen tartása érdekében, a közbiztonsági referensekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a változásokat (pl.: intézmény neve, befogadóképessége, vezető és kapcsolattartó személy elérhetősége) naprakészen rögzítjük a nyilvántartásainkban.

8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. /XI. 10./ kormányrendelet V. fejezet alapján került meghatározásra a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása.

A valós kockázaton és veszélyeztetettségen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolás tekintetében, a Hajdúnánási HTP működési területén található települések, az azonosított veszélyeztető hatások várható következményének, súlyosságának, és az események bekövetkezésének gyakorisága alapján Hajdúdorog kivételével II-es katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, Hajdúdorog pedig III-as osztályba.

9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

A veszélyelhárítási tervek, és az azok mellékletét képező adattárak, ahogy minden évben, úgy 2024-ben is felülvizsgálatra kerültek a közbiztonsági referensek közreműködésével.

10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés

Lakosságtájékoztatási és felkészítési céllal 2024-ben rendszeresen tartottunk előadásokat lakossági fórumokon, szociális intézményekben, valamint közép- és általános iskolákban. A

Hajdúnánási HTP 2024-ben is fogadta a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolás diákokat. A közösségi szolgálat kapcsán 25 középiskolával van megállapodása a Hajdúnánási HTP-nek. A közösségi szolgálatos tanulók fogadása a Hajdúnánási HTP-n, a Hajdúböszörményi KÖ-n, valamint megállapodás alapján a Balmazújvárosi ÖTP-n, mint fogadó szervezeteknél történik. 2024-ben összesen 61 tanuló jelentkezett hozzánk összesen 1634 órát teljesítve.

11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

A téli időjárási valamint árvízi felkészülési feladatok a településen 2024-ben is végrehajtásra kerültek. A felkészüléshez bekért adatszolgáltatásokat a települések közbiztonsági referensei minden esetben teljesítették. Ezek alapján pontosításra kerültek a veszélyelhárítási tervek mellékletét képező adattárak. A felkészülés keretében az aktuális veszélyeztetettséghez kapcsolódó ellenőrzéseket, helyszíni szemléket hajtottunk végre. A települések részére a különleges kezelésben részesülőkre, mozgáskorlátozottakra, kismamákra vonatkozó kimutatást valamint tájékoztató anyagokat küldtünk meg.

12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

2024. január 07. Hajdúdorog, Vörösmarty utcában egy kb. 6x10 méteres főépület konyhája és a hozzá épített kb. 3x5 méteres melléképület teljes terjedelmében égett. A tűz a tetőszerkezetére és a főépület további helységeire nem terjedt át. Az ingatlanban 3 felnőtt és 3 kiskorú lakott, akik lakosságvédelmi intézkedés keretei belül rokonokhoz költöznek. A tűz keletkezésekor az ott lakók nem tartózkodtak otthon, személyi sérülés nem történt.

2024. június 02 Hajdúböszörmény, Guhér utcában egy földbe ásott, kb. 2 m³-es tartályból a jelzés alapján ismeretlen folyadék szivárgott. Az anyag beazonosításáig a helyszínen lévő egységek 50 méteres körzetben elzárkóztatást alkalmaztak, ami 32 főt érintett. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor mérése alapján gázolaj és csapadék víz volt a tartályban. A mérés eredménye után az elzárkóztatás megszüntetésre került. Az eset során személyi sérülés nem történt.

2024. július 01. Hajdúdorog, Újtelep utcában egy családi ház kéményébe villám csapott, aminek következtében az a tetőre dőlt, és részben beszakította azt. Az eset során személyi sérülés nem történt, a ház lakható maradt, lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor. Az esetről készült polgári védelmi káreseti helyszíni szemle jegyzőkönyv és a helyszínen készült fényképek a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya részére megküldésre kerültek.

13. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése

A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek helyszíni szemléjének végrehajtása során az volt a tapasztalata az, hogy a belterületi csapadékvíz elvezető árkok karbantartottsága, állagmegóvása, a vízelvezető árkok vízzállító képességének fenntartása, biztosítása érdekében, az önkormányzat és a lakosság erejéhez mérten mindent megtesz.

14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről.

2024-ben a Hajdúnánási HTP működési területén vis-maior esemény és igény nem volt.

X. Gyakorlatok

Mentő-tűzvédelmi feladataink biztonságos és hatékony végrehajtására, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartására és fejlesztésére felkészítő, valamint helyi szintű ellenőrző gyakorlatokat szerveztünk. Éves gyakorlatterv alapján tervezetten hajtottuk végre helyismereti foglalkozásinkat, szituációs begyakorló és parancsnoki ellenőrző gyakorlatinkat. A helyismeretek alkalmával az állomány megismerte a gyakorlatok helyszínét, sajátosságait, közművek kiszakaszolásának lehetőségeit, a tűzi vízforrások helyeit melyről feljegyzést készített. A hiányosság esetén az ellenőrzésekről készített feljegyzést az illetékes Kirendeltség hatósági osztályának továbbítottunk.

A gyakorlatok a működési területen lévő kiemelt létesítményekben zajlottak, nappali és éjszakai körülmények között. A felkészítő, helyi szintű ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek. A Hajdúnánási HTP a működési területén található 19 létesítményekben 57 helyismereti foglalkozást, 13 szituációs begyakorló gyakorlatot, 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre.

A személyi állomány elméleti, gyakorlati ismeretei a felszerelések üzembiztonságáról, a szabályzatokban meghatározott feladatok végrehajtásáról kiváló szintű.

XI. Ügyeleti tevékenység

A Hajdúnánási HTP az ügyeleti feladatait a vonatkozó belső normáknak megfelelően végzi. Az

ügyeleti feladatokat szolgálatvezénylési terv alapján, szolgálati naponként 1 fő beosztott tűzoltó látja el. A segélyhívások továbbra is a Központi Hívásfogadóba futnak be és az ott felvett és rögzített káreseményeket a Tevékenység Irányító Központ Megyei Műveletirányítási Ügyelete a riasztási rendszeren keresztül küldi a Hajdúnánási HTP felé. A tűzoltó egységek 120 másodpercen belül kezdik meg a riasztást követően az esethez történő vonulást. Az értesítéssel kapcsolatos feladatokat a híradó ügyeleti szolgálata végzi.

XII. Társszervekkel való együttműködés

A Hajdúnánási HTP, valamint a társszervek között az események felszámolása során a több éves közös munkának is köszönhetően, az együttműködés kiváló. 2024. évben a mentőszolgálattal 168, míg a rendőrséggel 197 káresemény során működtek együtt a Hajdúnánási HTP hivatásos egységei. Ez elsősorban a közúton történt baleseteknél, sérült mentésére irányuló feladatoknál (lakásba bejutás, betegmozgatás), valamint lakóingatlanokban történt tüzeseteknél valósult meg.

Az áram- és gázszolgáltatók szakemberei 36 alkalommal segítették, illetve biztosították a beavatkozást, jellemzően épületekben keletkezett tüzesetekken kívül, főleg a műszaki mentéseknél (vihar, gázvezeték sérülés, stb.). A katasztrófavédelmi megbízottak élő kapcsolatot ápolnak a településekkel, tevékenységükről rendszeresen tájékoztatják a települések polgármestereit. A közbiztonság fenntartásában jelentős szerepet tölt be a szervezet, a lakosságot érintő problémákkal, veszélyeztető körülményekkel keresik meg

kollégáinkat. Szoros együttműködés került kialakításra a társhatóságokkal, folyamatosan vizsgálatra kerültek az együttműködés bővítésének lehetőségei.

XIII. A Hajdúnánási HTP működésének tárgyi feltételei

Az országos technikai állománytábla alapján két gépjárműfecskendő egy vízszállító jármű és gyorsbeavatkozó gépjármű készenlétben tartására vagyunk kötelezettek. A Hajdúnánási HTP gépjárműfecskendője egy teljes rajjal, a Hajdúböszörményi KÖ gépjárműfecskendője pedig fél rajjal áll 24/48 órás teljes készenlétben. Ezen túlmenően különleges szerként egy vízszállító gépjármű és egy műszaki mentőszer is rendszeresítve van. Vármegyén belüli technikai állomány átcsoportosítás következtében a Hajdúnánási HTP gépjárműfecskendő és vízszállító gépjármű típusában és életkorában történtek kedvező és pozitív változások. A gépjárműveink a működési területünk adottságai miatt folyamatos és maximális kihasználtság mellett üzemeltek. KEHOP „*Komplex tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe állítása*” projekt keretén belül egy darab MAN Heros Aquaman TLF 4000 típusú gépjárműfecskendő került a Hajdúböszörményi KÖ szerállományába.

A védőruházat és az egyéni védőeszközök a teljes állomány számára biztosítottak. Az elhasználódott védőfelszerelések pótlása, javíttatása folyamatos. A szakfelszerelések állapota jó, elhasználódott meghibásodott felszerelések pótlása megtörtént.

XIV. Sporttevékenység, hagyományörzés

A 2024. évben Algyőn megrendezésre kerülő BM OKF kispályás labdarúgó országos bajnokságon a Hajdúnánási HTP képviselte a vármegyét.

XV. Célkitűzéseink

A mentő-tűzvédelmi területen továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak.

A lakosság biztonságának növelése érdekében folytatni kell a tűzesetek – különösen a lakástűzek és a szabadtéri tűzesetek -, valamint a szénmonoxid mérgezések megelőzését célzó tájékoztatási tevékenységét.

A kor kihívására válaszolva tovább kell fektetni a hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészültségét.

Tovább kell folytatni a mentő-tűzvédelem feltételeinek fejlesztését, a reagáló képesség magas szinten tartását, a bekövetkező káresemények felszámolása érdekében.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az állomány képesítési követelményeinek teljesítése érdekében a szükséges felkészítési, képzési feladatok, illetve a beiskolázások végrehajtására.

Továbbra is biztosítani kell a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állomány korszerű tűzoltó védőfelszereléssel és technikai eszközökkel történő ellátását

Erősíteni kell a mentő-tűzvédelemben szerepet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok szakmai feladatellátását.

Fokozni kell az önkéntes mentőszervezetek gyakorlatoztatását, mentési, képességeinek, technikai eszközeinek fejlesztését, az önkéntes mozgalom erősítését.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a toborzásra és az utánpótlás biztosítására, a szervezet állománymegtartó képességének növelésére.

Összegzés

Fentieket összegezve tájékoztatom, hogy a Hajdúnánási HTP fő célkitűzéseit és a betervezett feladatait 2024. évben teljesítette. Minden jogosultságunkat felhasználtuk a jogszabályi előírások maximális betartása céljából. A Hajdúnánási HTP betöltötte szerepét a katasztrófavédelem rendszerében, megfelelő szakmai és fizikai felkészültséggel valamennyi beavatkozásunkat, azok gyors és szakszerű felszámolása jellemezte. A feladatainkban részt vállaló tűzoltó egyesületeket és önkéntes mentőszervezeteket segítettük, szakmai tevékenységüket felügyeltük. Együttműködésünk a társ és rendvédelmi szervekkel kiváló. Biztosíthatom, hogy működési területünk minden állampolgára, valamint a tevékenységünk során együttműködő szervezetek, a jövőben is számíthatnak a parancsnokság tisztességes és elhivatott személyi állományára.

Hajdúnánás, 2025.03.05.

**Péter Tamás tű. alezredes
tűzoltóparancsnok**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35900/314-2/2025.ált.